

<b>Raadsvraag (art. 37)</b>		<b>Gesteld door:</b>	
		<b>Forum voor Democratie</b>	
<b>Datum</b>		26 mei 2023	
<b>Onderwerp</b>		089-2023 Reduceren geluidshinder brandweerkazerne Wouw	
<b>Portefeuillehouder</b>		College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een brandweerkazerne te positioneren aan de Bulkstraat & Plantagebaan in Wouw. Met het verplaatsen van de kazerne verplaatst ook de geluidshinder van onder andere uitrukkende voertuigen, het gereedmaken van voertuigen en het testen van materiaal naar elders in Wouw. Uit modellering van de akoestische situatie is gebleken dat de maximumgrens van 45 dB overdag en 40dB in de avond tot 30 meter aan de grens van de locatie tijdens de bedrijvigheid overschreden zullen worden.

Met beperkende maatregelen zoals aan tijd gebonden gebruik van de wasplaats en het verplaatsen van de noodzakelijke oefeningen is het college voornemens om de dagelijkse geluidshinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Dat neemt niet weg dat de omwonenden wel degelijk met geluidshinder worden geconfronteerd die er voorheen niet was. Het plaatsen van een geluidswal wordt vooralsnog niet uitvoerbaar geacht.

Forum voor Democratie heeft over het reduceren van geluidshinder de volgende vragen:

1. Kan het college toelichten waarom het plaatsen van geluidswallen tussen het plangebied en de woonwijk praktisch gezien geen optie is?
2. Wat zijn de beweegredenen om vooralsnog geen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van geluidswallen?
3. Zijn er alternatieven om geluidshinder voor omwonenden verder te beperken?
4. Mochten de voorgeschreven tijden van geluidshinder van één uur per dag gebruikmaken van de wasplaats en 30 minuten per dag voor het testen van materiaal niet afdoende zijn, wat voor maatregelen heeft het college dan voor ogen om de situatie voor de brandweerkazerne werkbaar te houden en omwonenden hun woongenot niet te ontnemen?

Namens Forum voor Democratie,

Corrie van Leerzem

Angelique Grinwis

**Wij beantwoorden de vraag als volgt:**

**1. Kan het college toelichten waarom het plaatsen van geluidswallen tussen het plangebied en de woonwijk praktisch gezien geen optie is?**

In uw vraagstelling is onduidelijk of u met 'geluidswallen' doelt op een aarden geluidswal of een geluidsscherm. Gezien het bouwvlak is er fysiek geen ruimte voor een aarden geluidswal waardoor uitgegaan wordt van een geluidsscherm.

In het akoestisch onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) is geconcludeerd dat wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden bij het toepassen van de maatregelen voor de wasplaats en het testen van materiaal. Bij naleving van de gestelde voorwaarden zal geen sprake zijn van een onwerkbaar situatie en wordt het woongenot van omwonenden niet beperkt. Het realiseren van een geluidsscherm op het terrein is derhalve niet noodzakelijk en doelmatig.

**2. Wat zijn de beweegredenen om vooralsnog geen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van geluidswallen?**

Zie antwoord op vraag 1.

**3. Zijn er alternatieven om geluidshinder voor omwonenden verder te beperken?**

Het gebouw is zo gepositioneerd dat het een afscherpende werking heeft voor de geluidsbelasting van de activiteiten op de omliggende woningen. Voor het beperken van de geluidsbelasting zijn in het akoestisch onderzoek van de OMWB verder alle mogelijke alternatieven bekeken van de geluidsbelasting per activiteit van de brandweerkazerne. Alle effectieve en doelmatige alternatieven zijn als voorwaarde bij de desbetreffende activiteit opgenomen ten behoeve van omwonenden bij het positioneren van de brandweerkazerne.

**4. Mochten de voorgeschreven tijden van geluidshinder van één uur per dag gebruikmaken van de wasplaats en 30 minuten per dag voor het testen van materiaal niet afdoende zijn, wat voor maatregelen heeft het college dan voor ogen om de situatie voor de brandweerkazerne werkbaar te houden en omwonenden hun woongenot niet te ontnemen?**

Zie antwoord op vraag 1.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,