RETRO C 2038136

2904979
ECL

VAI

d-Brabant
unningen
ijven.

Heerle 8-03-2012

ons kenm.BB/2012-703

s'Hertogenbosch t.a.v. de heer S.Adelaar

uw kenm.C2038136/2869824

onderwerp: Bezwaar tegen het verlenen van diversen
vergunningen i.v.m. veranderen ASI install.
Het gebruiken van bouwwerken in strijd met
een bestemmingsplan (art.2.1 lid 1 onder C Wabo)
Bezwaar tegen het intrekken van voorschrift 4.2.8
van vergunning d.d. 8-1-2010.
Bezwaar tegen het niet tijdig mededelen aan de directe
omwonende van de lokatie waar de fikse horizon-
vervuiling verbouwingen in het oog liggen.
We vrezen ernstige stof en geluidoverlast en zoals al een hele
tijd het geval is,ernstige overlast van meeuwen die alles
bevuilen op onze woonlokatie's afkomstig van vernoemde lokatie.
Fa.Van Gansewinkel Ned.bv Boerenweg 8a en 8b te Heerle.

Ingekomen
- 9 MAART 2012
Provincie Noord-Brabant

Geachte heer Adelaar,

Als directe omwonende van de vernoemde lokatie,zijn we plots geschrokken van het oprichte groot constructie bouwwerk aan de zuidzijde loodsen recht in ons gezichtveld,het lijkt op grote trechters..
We hadden toch een afspraak met u dat als er wijzigingen zouden zijn op terrein van de firma dat u het ons zou mededelen maar niets is waar van dat alles.Nu zijn we verrast door de grote verbouwing,want er is geen vermelding geweest.De wijziging aan de ASI inst.is ook veel hoger dan de R.v State vroeger voor de omgeving (en onze bezware bij de Raad van State tegen de hoogte van de loodsen)heeft vastgesteld.Hoogste hoogte is vastgesteld van 24 naar 18 meter volg verg. voor de oprichting van loodsen Fa.Coppens.
We zijn niet in de gelegenheid gesteld ernstige bezwaren in te brengen tegen de plaatsing van de voor ons in het hoog lelijke bouwwerken die niet thuishoren in het buitengebied maar op een industrieterrein.
Waarom hebben ze de oprichting van trechters-cyclonen niet op de Noord-West zijde van de loodsen opgericht?
De Firma lijkt moedwillig alle stof en geluid relativerende werken aan de wooonzijde van de buren uit te voeren,dus aan de zuidzijde van de lokatie.
We vrezen dan ook ernstige stof en geluidoverlast,en de nu al een lange tijd ernstige overlast van steeds opvliegende meeuwen vanaf de lokatie waar de containers worden ontdaan van de zeilen.Ook deze overlast moet definitief tot het verleden gaan behoren,het was beter geweest van de firma dat ze voor de omgeving en de buren eerst de meeuwenplaag eens aanpakte en dan de bouwwerken,nu worden we steeds bevuild door de uitwerpselen op auto's -kledij-woningen -bestratingen.We kunnen niet meer fatsoenlijk en vertrouwelijk iets buiten zetten of hangen want het wordt onherroepelijk bevuild.

Schilderen.

We zijn niet op de hoogte van het vergunde bouwwerk van de ASI inst.
Onze vraag is,hoe zijn de def. kleuren van de ASI inst.
Zo het er nu bijstaat in de zeer opvallende kleuren lichtblauw,is al helemaal niet acseptabel in het landschap en ons gezichtsveld.
Hopend dat daar z.s.m.aan gewerkt wordt in de donkere groen kleur.

-vervolg-

Zuid-West Breker.

Op het zelfde achterterrein van de afd. puinbreken het volgende;

We maken al reeds lange tijd melding van het veel te hoog opslaan van gebroken puin.
De hoogte is toegestaan tot 8 meter. Dit i.v.m verwaaing puinstof naar onze woonomgeving.
Tevens rijden de graafmach. en shovels de gehele dag recht in ons gezichtveld hoog boven de geluidwal uit en kieperen de opgeschepte lading hoog boven de puinstort uit.
Ten eerste komt er dan veel stof vrij, en ten tweede hebben we geluidoverlast en als de wind westelijk is ook de dieselstank overlast van de shovels.
We hebben dit gemeld bij de Firma m.n.Dhr Clement,die zegt dat iedereen kan komen kijken want we voldoen aan de vergunning.
We hebben ook de RMD naar de lokatie laten kijken m.n Dhr.Florentinus, hierop hebben tot de dag van heden nog geen terugkoppeling van gehad.
Het is in ieder geval wel zo dat het gebroken puin minimaal 12 meter hoog word opgeslagen, en dat we daar veel stof en geluidoverlast van ondervinden.
Het is weer het zelfde wat we al eerder gezegt hebben,dat het terrein voor het puinbreken resp. opslag vele malen te klein is blijkbaar.
De hoogte van de opslag puin mag 8 meter zijn en geen 12 meter en meer.
Hopend dat de provincie dit gaat stellen en daadwerkelijk gaat handhaven.
We zijn het beu met dat vreselijk gedoe met puin het hele jaar.
Naar het blijkt met het niet naleven van de vergunning voor de puinopslag, zo denken we ook bij het niet naleven van de regels voor de nieuwe ASI inst.
Dit wantrouwen t.o.v. de firma hebben ze op deze wijze aan zichzelf te wijten.

Rijgedrag transporten v.v.op de Bergsebaan.

Het rijgedrag van sommigen chauffeurs laat te wensen over.
We willen nog eens bij u erop wijze dat met het rijden v.v. op de Bergsebaan voorlangs onze woningen best veel minder snel gereden moet worden door de vrachtwagens van de firma.Nu is het geregeld enorm jakkeren en hoog optrekken met veel geluidoverlast.
Mogelijk dat het helpt dat u ook nog eens de noodzakelijkheid voor het belang van de buren t.o.v.de firma naar voren brengt.
We hebben al zoveel overlast op de Bergsebaan vanwege de Firma en andere lokatie's.

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met ons,

met vriendelijke groet,

Buurtschap Bergsebaan

secr.B.A.Brans
Bergsebaan 77
4726 SH Heerle
telf. 0165-303477

ROTTERDAM
-6 III 12-12
NEDERLAND
1

Ingekomen

- 9 MAART 2012

Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde State van
Noord-Brabant
Dir.Ecologie Afvalrec.Industrie.
Postbus 90151,5200 MC
'sHertogenbosch
t.a.v de heer S.Adelaar

RDSFU 5200MC151