



RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440 4800 DK Breda
T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl

EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING

Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage



PROJECTINFORMATIEBLAD

Evaluatieverslag asbest in grondsanering
Plantagebaan 179
Wouwse Plantage
Datum rapport: 29 maart 2011

Naam en adres opdrachtgever:	Behandelde afdeling:	Asbest
Gemeente Roosendaal	Certificaat nummer:	01-D 0 10.007
Dhr Matthijssen	Projectleider:	Dhr. H. Nieuwesteeg
Postbus 5000	Projectnummer:	RPS / AAB 10.2893
4700 KA Roosendaal	Referentie opdrachtgever:	-
	Aanleiding onderzoek:	Aantreffen asbest tijdens onderzoek
	Toegepaste norm:	SIKB 6000
	Status:	Definitief

RPS Advies B.V.

RPS Advies B.V. besteedt veel aandacht aan de uitvoering van haar werkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwaliteitszorgsystemen als ISO 9001, SC 540 en SIKB 2018. Eventuele uitbestedingen van de werkzaamheden en / of analyses vinden plaats bij gecertificeerde en / of geaccrediteerde bedrijven (ISO 9001, TESTLAB, VKB 2018).

De manager van RPS Advies B.V. controleert de technische inhoud en de met de opdrachtgever gemaakte afspraken

Dhr. M. Vaassen
Projectleider

Dhr. H. Nieuwesteeg
Operationeel directeur asbest

ASBESTINVENTARISATIE: Tel: 0880 – 235 780, FAX: 0880 – 235 781, EMAIL: ASBEST.ADVIES@RPS.NL

Aantal bladzijden:	10 incl. deze	Aantal bijlagen:	5
Revisie master:	18	Opgesteld door:	Dhr. M. Vaassen
Verspreiding:	3 x opdrachtgever, 1 x archief, 1 x PDF-formaat		

Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	1
2	ACHTERGRONDEN	2
2.1	SITUERING LOCATIE	2
2.2	VOORGAANDE ONDERZOEKEN	2
2.3	VERONTREINIGINGSSITUATIE	3
2.4	TOEKOMSTIG GEBRUIK	3
3	UITGANGSPUNTEN VAN DE SANERING	4
3.1	DOELSTELLING SANERING	4
3.2	ORGANISATIE	4
3.3	VOORBEREIDING	4
3.4	NORMEN	4
4	UITVOERING VAN DE SANERINGSWERKZAAMHEDEN	5
4.1	UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN	5
4.2	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	5
4.3	SANERINGSVARIANT	6
4.4	METINGEN, BEMONSTERINGEN EN ANALYSES	6
4.5	UITVOERING	6
5	CONCLUSIES	9

BIJLAGEN:

<i>Bijlage 1</i>	<i>Situatieoverzicht</i>
<i>Bijlage 2</i>	<i>Ontgravingstekeningen</i>
<i>Bijlage 3</i>	<i>Analysecertificaten grondmonsters</i>
<i>Bijlage 4</i>	<i>Stort- en weegbonnen verontreinigde grond</i>
<i>Bijlage 5</i>	<i>Stort- en weegbonnen aanvulgrond</i>



1 INLEIDING

Gemeente Roosendaal heeft aan RPS Advies BV opdracht verleend voor het uitvoeren van de milieukundige begeleiding tijdens de asbest in grond sanering. Het betreft een sanering van asbesthoudende grond aan de Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage.

De sanering is door Gubbels uitgevoerd op 7 t/m 11 en 21 februari 2011.

Achtergrondinformatie omtrent deze sanering wordt in hoofdstuk 2 nader beschreven. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van de sanering beschreven. De daadwerkelijke uitvoering van de sanering komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Hoofdstuk 5 behandelt de conclusies.

2 ACHTERGRONDEN

2.1 Situering locatie

De saneringslocatie is gelegen aan de Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage. Het ligt in de bedoeling het terrein her in te richten voor woningbouw. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wouw, Sectie H, perceel 1805.

2.2 Voorgaande onderzoeken

Op de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

Wematech BV, rapport NBO-20010457, d.d. augustus 2001;

Geconcludeerd werd dat:

Visueel zijn op diverse plaatsen asbestverdachte materialen aangetroffen tot 20 cm-mv. Er zijn twee materiaal analyses uitgevoerd. Theoretisch is de hoeveelheid asbest in de grond bepaald op 4.3 mg/kg asbest. Er zijn echter geen asbest in grond analyses uitgevoerd.

Aanvullend hierop zijn, in november 2001, twee grondanalyses verricht. In beide monsters is niet hechtgebonden asbest en losse vezelbundels aangetroffen. De aangetroffen concentraties asbest in de grond waren 300 mg/kg en 2.2 mg/kg. Opmerking: destijds werd geen rekening gehouden met een gewogen concentratie.

Ascor projectmanagement BV, rapportnummer PM 2710203, mei 2002

Op het terrein is op diverse plaatsen visueel asbest aangetroffen. Het betreft diverse soorten asbestverdacht plaatmateriaal. Verdeeld over het terrein zijn tot 80 cm-mv puinrestanten aangetroffen. Per deelgebied van 200 m² is één monster geanalyseerd van de verdachte grondlaag. In alle monsters is niet hechtgebonden asbest aangetroffen. De gewogen asbestconcentratie varieert van < 1.0 tot 292 mg/kg. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan, toetsend aan de huidige normen (2006) worden gesteld dat in enkele van de geanalyseerde monsters de interventiewaarde wordt overschreden. Ook wordt het volumecriterium van 25 m³ overschreden. Geadviseerd is nader onderzoek uit te voeren naar de omvang van de verontreiniging.

Asbestonderzoek RPS Advies AAB 061204, november 2006

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden voor de inkadering horizontaal en vertikaal.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is berekend dat de verontreiniging een omvang heeft van circa 800 m³. Deze verontreiniging wordt gezien als geval van ernstige bodemverontreiniging.

Vanwege de hoge concentratie niet hechtgebonden asbest wordt, conform het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem; protocol asbest, gesteld dat er "meer kans is op risico's".

Ten behoeve van de verontreiniging bestaat een saneringsverplichting.

Er zijn 4 deelgebieden geformuleerd: (zie bijlage 1)

Deelgebied 1: Verontreinigd deelgebied

- Dit deelgebied heeft een oppervlakte van ca. 1140 m².
- Het asbest is aangetroffen in de bovengrond tot een diepte van 50 à 80 cm-mv.
- De gemiddelde laagdikte bedraagt 0.65 meter.
- Hierdoor wordt de omvang berekend op 740 m³.
- De maximaal aangetroffen asbestconcentratie bedraagt 506 mg/kg (gewogen).
- De verontreiniging is afgeperkt en niet perceelsgrens overschrijdend.

Deelgebied 2: Sterk verontreinigd deelgebied

- Dit deelgebied heeft een oppervlakte van ca. 120 m².
- Het asbest is aangetroffen in de bovengrond tot een diepte van 30 à 60 cm-mv.
- De gemiddelde laagdikte bedraagt 0.50 meter.
- Hierdoor wordt de omvang berekend op 60 m³.
- De maximaal aangetroffen asbestconcentratie bedraagt 3212 mg/kg (gewogen). Hiervan is circa 30% niet hechtgebonden.
- Op basis van de gegevens van Wematech, die de sanering op naastgelegen perceel milieukundig heeft begeleid, is de verontreiniging volledig verwijderd tot de perceelsgrens. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat de verontreiniging volledig is afgeperkt en derhalve niet perceelsgrensoverschrijdend is.

Deelgebied 3: Minder verontreinigd deelgebied

- Dit deelgebied heeft een oppervlakte van ca. 730 m²
- Het asbest is aangetroffen in de bovengrond tot een diepte van 30 à 50 cm-mv
- De gemiddelde laagdikte bedraagt 0.45 meter.
- Hierdoor wordt de omvang berekend op 330 m³.
- De maximaal aangetroffen asbestconcentratie is lager dan de grenswaarde.
- Het asbest is voornamelijk aanwezig in de visueel waarneembare delen. Daar de grenswaarde niet wordt overschreden, is er voor dit terreindeel geen saneringsverplichting. Echter om maatschappelijke problemen in de toekomst (tijdens bouw van woningen en/of gebruik van de tuin) te voorkomen wordt geadviseerd de grond te ontdoen van de visueel waarneembare asbestdelen.

Deelgebied 4: Groenstrook

- Dit deelgebied heeft een oppervlakte van ca. 210 m²
- Hier is geen asbest aangetroffen ook zijn er geen bodemvreemde materialen (waaronder puin en/of asbest) in de bodem aangetroffen.

Voor deze locatie bestaat geen saneringsverplichting.

2.3 Verontreinigingssituatie

Op basis van de uitgevoerde inspecties kan worden gesteld dat er een verontreiniging met asbest aanwezig is op het perceel aan de Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage.

Het totale terreinoppervlak bedraagt ca. 2245 m²

De oppervlakte van de verontreiniging is berekend op 1260 m².

Tevens is asbest aangetroffen op 730 m², echter beneden de grenswaarde van 100 mg/kg.

2.4 Toekomstig gebruik

De locatie zal na de sanering worden ingericht voor woningbouw.

3 UITGANGSPUNTEN VAN DE SANERING

3.1 Doelstelling sanering

Het doel van de bodemsanering is gericht op het volledig verwijderen van asbesthoudende materialen uit de bodem. De bodem wordt dusdanig gesaneerd totdat uit controlemonsters blijkt dat er geen asbest meer in de bodem aanwezig is. Hierbij geldt de restconcentratienorm als terugsaneerwaarde. (100 mg/kg gewogen). Tevens wordt gesaneerd totdat de bodem visueel schoon is.

3.2 Organisatie

De bodemsanering is uitgevoerd in opdracht van gemeente Roosendaal. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Gubbels BV.

Op 7 t/m 10 februari 2011 is de begeleiding van de saneringswerkzaamheden, waaronder het nemen van controlemonsters is uitgevoerd door dhr Jan Willemsen van Certicon Kwaliteitskeuring BV te Ede. Op 11 en 21 februari 2011 is de begeleiding van de saneringswerkzaamheden uitgevoerd door dhr Bernard Zijderveld van RPS BCC te Leerdam. De directievoering is uitgevoerd door RPS Advies BV uit Ulvenhout. De analyses zijn uitgevoerd door RPS Analyse BV uit Ulvenhout.

3.3 Voorbereiding

De saneringswerkzaamheden zijn door de firma RPS Advies voorbereid door het opstellen van een werkplan en een melding aan de Arbeidsinspectie en Certificerende Instelling.

3.4 Normen

Het ontgraven van de verontreinigde grond is uitgevoerd door een SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf onder milieukundige begeleiding SIKB 6000.

Na de ontgraving is de ontgravingsput uitgekeurd conform het VKb protocol 6001. De grondmonsters zijn geanalyseerd door een RvA-testen gecertificeerd laboratorium.

4 UITVOERING VAN DE SANERINGSWERKZAAMHEDEN

4.1 Saneringswerkwijze

In het werkplan zijn de werkzaamheden beschreven die voor de uitvoering van de bodemsanering noodzakelijk zijn. Kort samengevat omvat de bodemsanering de navolgende werkzaamheden:

Vorbereidende werkzaamheden

- inrichten werkkerrein (plaatsen van afzettingen, e.d.);
- aanvragen afvalstroomnummer

Ontgraven en afvoeren

De grond met asbesthoudende materialen (grond met puin) wordt door middel van een hydraulische graafmachine, uitgerust met een overdrukcabine met HEPA filter, ontgraven. De ontgraven grond wordt direct in laadbakken gedeponeerd en afgevoerd.

Hierna wordt deelgebied 3 ontgraven en getrommeld door een zeef op de kraan. Tijdens deze werkzaamheden kan extra visueel worden gekeurd.

Ondanks dat de grond onder de grenswaarde ligt, bevelen we toch aan deze onder "asbestcondities" te ontgraven en te zeven, als extra veiligheid.

Door het bewerken (kleine zeef, ca. 15 mm) van de licht asbesthoudende grond, beneden de grenswaarde op locatie ontstaan twee deelstromen, te weten:

1. Een grove fractie van groter dan 15 mm. Deze fractie zal worden afgevoerd als zijnde "asbesthoudend", of puin
2. De fractie kleiner dan 15 mm wordt in depot gezet en bemonsterd op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Van de partij worden twee monsters samengesteld en geanalyseerd conform de NEN 5707. Indien de asbestconcentratie onder de restconcentratienorm is, kan de grond worden hergebruikt (op de locatie). Asbesthoudende grond (met een asbestconcentratie boven de restconcentratienorm) dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

De vrijgekomen asbesthoudende grond uit deelgebied 1 en 2 worden afgevoerd naar een erkend reiniger, waarschijnlijk Jaartsveld in Steenberg. Doordat alle asbesthoudende (bulk)materialen worden afgevoerd, zal er geen sprake meer zijn van een restverontreiniging. De hieraan te relateren risico's als gevolg van asbest zijn niet meer aanwezig waardoor nazorg niet noodzakelijk wordt geacht.

4.2 Vorbereidende werkzaamheden

Om de saneringswerkzaamheden mogelijk te maken zijn de navolgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Beide deellocaties zijn apart gesaneerd.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is de te saneren locatie afgezet met bouwhekken en waarschuwingsborden en is de locatie voorzien van asbest waarschuwingslint.

Grenzend aan het werkgebied is een decontaminatie-unit geplaatst. Deze is aangesloten en voorzien van de benodigde filters. Binnen het afgezette werkgebied is alleen personeel toegelaten dat was voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het verlaten van het afgezette werkgebied is gebruik gemaakt van de specifieke decontaminatie-procedure.

Voorafgaand aan de sanering is een toolbox meeting door een Hogere Veiligheidskundige van RPS advies gehouden.

4.3 Saneringsvariant

In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag (Provincie Noord-Brabant) is gekozen voor de saneringsvariant: volledige sanering aanpak van het hele geval

De saneringsaanpak is beschreven in het Saneringsdraaiboek & Veiligheidsplan bodemsanering, Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage, projectnummer AAB 10.2893, d.d. 27 december 2010.

De sanering vindt plaats boven de grondwaterspiegel. Bemaling van het grondwater is derhalve niet nodig.

4.4 Metingen, bemonsteringen en analyses

Vochtmetingen

Voorafgaand aan de uitvoering is door de milieukundig begeleider (MKB-er) een vochtbepaling van de grond uitgevoerd. Bij een bodemvochtgehalte van minimaal 10% wordt de kans op vezelemisatie verwaarloosbaar geacht.

Grondmonsters

Zodra de verontreinigde grond op basis van visuele waarneming is ontgraven, zijn controle monsters samengesteld van zowel de putwanden als putbodem. De eindbemonstering heeft plaatsgevonden conform de daarvoor geldende protocollen (VKB protocol 6001).

Voor de putbodem is per 100 m² een controlemonster genomen. De putwanden zijn bemonsterd per 50 m². De controlemonsters zijn samengesteld en geanalyseerd conform de NEN 5707 om na te gaan of het gewenste saneringsresultaat is bereikt.

Daarnaast zijn van het depot gezeefde grond van deelgebied 3, 2 monsters conform NEN 5707 samengesteld om na te gaan of deze grond kan worden hergebruikt op de locatie..

De monsters zijn geanalyseerd op het door de RvA geaccrediteerde laboratorium van RPS Analyse B.V.

4.5 Uitvoering

Na het opstellen van de benodigde afzetting is door de hydraulische graafmachine, uitgerust met een overdrukcabine met HEPA filter de grond ontgraven. De ontgraven materialen zijn door een shovel in big bags geladen. De big bags zijn middels een vrachtauto vervoerd naar de verwerker (GRZN BV te Helvoirt). Voordat de vrachtauto de saneringslocatie verliet zijn de banden en spatborden gecontroleerd en indien nodig gereinigd middels borstelen.

Gedurende de graafwerkzaamheden is de grond gecontroleerd op de vochtigheid (om stofvorming te voorkomen). Het vochtgehalte lag tussen 11,9 en 21,0%.

Er ontgraven tot een maximale diepte van 0,9 m-mv.

Controle monsters

Na de uitgevoerde werkzaamheden is de eindsituatie vastgelegd middels het samenstellen van controlemonsters. In de volgende tabel zijn de analysesresultaten weergegeven:

monster omschrijving	monster nummer	asbest aangetroffen	asbest soort	asbest concentratie [mg/kg]	gewogen concentratie [mg/kg]
Putwand (PW-1)	11-009492	nee	–	< 1,0	–
Putwand (PW-2)	11-010828	Ja	Chrysotiel Amosiet Crocidoliet	8,1	16
Putwand (PW-3)	11-010829	Ja	Chrysotiel Amosiet	95	210
Putwand (PW-3-1)	11-013752	Ja	Chrysotiel Amosiet	<1,0	2,6
Putwand (PW-4)	11-010810	Ja	Chrysotiel Amosiet Crocidoliet	83	84
Putbodem (PB-1)	11-010826	Ja	Chrysotiel Amosiet	13	34
Putbodem (PB-2)	11-010822	Ja	Chrysotiel Crocidoliet	48	48
Putbodem (PB-3)	11-010820	Ja	Chrysotiel	<1,0	0,038
Putbodem (PB-4)	11-010818	Ja	Chrysotiel Amosiet Crocidoliet	7,7	32
Putbodem (PB-5)	11-010827	Ja	Chrysotiel	2,3	2,3
Putbodem (PB-6)	11-010823	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-7)	11-010821	Ja	Chrysotiel	9,7	9,7
Putbodem (PB-8)	11-010819	Ja	Chrysotiel Crocidoliet	21	22
Putbodem (PB-9)	11-010824	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-10)	11-010811	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-11)	11-010812	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-12)	11-010825	Ja	Chrysotiel Amosiet	8,5	24
Putbodem (PB-13)	11-010813	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-14)	11-010814	Nee	–	<1,0	–
Putbodem (PB-15)	11-010815	Ja	Chrysotiel	<1,0	0,39
Putbodem (PB-16)	11-010816	Ja	Chrysotiel	5,0	5
Putbodem (PB-17)	11-010817	Ja	Chrysotiel	14	14
Putbodem (PB-18)	11-013753	Nee	–	<1,0	–

De analysecertificaten zij als bijlage 3 toegevoegd.

Bemonsteringsdepot gezeefde grond

Na de sanering is de gezeefde grond, afkomstig uit deelgebied 3 bemonsterd. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven:

monster omschrijving	monster nummer	asbest aangetroffen	asbest soort	asbest concentratie [mg/kg]	gewogen concentratie [mg/kg]
Gezeefd depot 1	11-019693	Ja	Chrysotiel	31	31
Gezeefd depot 2	11-019694	Ja	Chrysotiel	4,0	4

Afvoer materialen

De ontgraven materialen zijn afgevoerd naar GRZN bv te Helvoirt. Het transport is uitgevoerd met behulp van afgesloten vrachtauto's. Totaal zijn er 50 vrachten (955,82 ton) asbesthoudend materiaal afgevoerd onder afvalstroomnummer 107282011008. De stort- en weegbonnen zijn als bijlage 4 toegevoegd.

Opmerking:

In eerste instantie lag de concentratie asbest in PW3 boven de grenswaarde (210 mg/kg d.s.). Hierdoor is op 21 februari 2011 verder ontgraven en zijn 4 extra vrachten afgevoerd. Vervolgens is de putbodem (PB18) en puwand (PW3-1) opnieuw bemonsterd. Nu bleek de concentratie in de putwand onder de grenswaarde te liggen.

In zowel de putbodem als de putwand is nog een concentratie aan asbest aanwezig van maximaal 84 mg/kg d.s.. De concentratie asbest is ligt echter onder de terugsaneerwaarde van 100 mg/kg d.s. De vooraf opgestelde saneringsdoelstelling wordt hiermee behaald. Derhalve zal het uitvoeren van nazorg noodzakelijk niet zijn.

Na de sanering is de locatie aangevuld met grond, afkomstig van de Grondbank Nederland te Utrecht. De bonnen zijn opgenomen in bijlage 5.

5 CONCLUSIES

De asbest in grondsanering op de Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage is uitgevoerd op 7,8,9,10,11 en 21 februari 2011.

Op basis van de uitgevoerde milieukundige begeleiding kan het onderstaande worden geconcludeerd:

- Tijdens de sanering is 955,82 ton asbesthoudend materiaal afgevoerd naar GRZN bv te Helvoirt.
- Er zijn geen aanwijzingen dat er ten gevolge van de werkzaamheden onacceptabele risico's zijn opgetreden voor de werknemers en omwonenden.
- Uit de resultaten van de controlemonsters blijkt in de putbodem en putwand op enkele plaatsen nog asbest aanwezig is met een maximale concentratie van 84 mg/kg d.s. De concentratie ligt echter onder de terugsaneerwaarde van 100 mg/kg d.s.
- In de monsters van het bemonsterde depot, afkomstig van deelgebied 3, is de concentratie asbest onder de grenswaarde van 100 mg/kg d.s. De grond kan derhalve worden hergebruikt op de locatie;
- Doordat de verontreiniging volledig is verwijderd is het uitvoeren van nazorg niet noodzakelijk.



Ref: AAIB10.1587
Datum: 29 maart 2011

BIJLAGE 1

Situatieoverzicht



Gemeente Roosendaal:	Project: AAB 10.2893
Plantagebaan 179 te Wouwe plantage	Datum: 25 maart 2011
Situatieoverzicht met deelgebieden	Schaal: 1:250
	Bijlage: 1





Ref: AAIB10.1587
Datum: 29 maart 2011

BIJLAGE 2

Ontgravingstekening

Plantagebaan



LEGENDA

- grens ontgraving
- PB1
- PWS-1
- Ontgraving diepte in meter

Perceel
derden

RPS Advies

Delft
Uivenhout
Hooerveen

opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

opdrachtnummer: AAB10.2893

opdrachtnaam: Asbest in grondsanering Plantagebaan 179 te Wouwe Plantage

bestemmingsplan: Ontgravinggebied met dieptes

1	1
projectnummer: AAB10.2893	projectleider: H. Nieuwenberg
opdrachtnummer: 10.2893.1	verantwoordelijk: M.B. Vassiers
opdrachtnaam: Asbest in grondsanering Plantagebaan 179 te Wouwe Plantage	datum: 14 februari 2011
opdrachtnummer: AAB10.2893	opdrachtnaam: Verrijping Uivenhout
opdrachtnummer: 10.2893.1	opdrachtnaam: Perceel 179 te Wouwe Plantage
opdrachtnaam: Asbest in grondsanering Plantagebaan 179 te Wouwe Plantage	opdrachtnaam: Perceel 179 te Wouwe Plantage
opdrachtnaam: Asbest in grondsanering Plantagebaan 179 te Wouwe Plantage	opdrachtnaam: Perceel 179 te Wouwe Plantage

CAD TEKENING - GEEN HANDMAATIGE WIJZIGINGEN TOEGESTAAN



Ref: AAIB10.1587
Datum: 29 maart 2011

BIJLAGE 3

Analysecertificaten grondmonsters



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-009492
 Rapportnummer: 1102-0817_01

Ordernummer RPS 1102-0817
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 08-02-2011
 Datum analyse 09-02-2011
 Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PW1
 Datum monstername 08-02-2011
 Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt
 Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangekomen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,025

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysoleel	Amosiel	Crocidoleel	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,042	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,0545	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,048	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,0785	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,259	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,0375	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,5195	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysoleel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoleel	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 86.40 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L102)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalinggrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010810
 Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
 Datum analyse 16-02-2011
 Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PW-4
 Datum monstername
 Adres monstername Onbekend
 Monsternamepunt
 Opmerking
 Soort monster Grond

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout
 Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
 Aangekomen materiaal: Plaatmateriaal en losse vezelbundels
 Nat ingezet gewicht (kg) 10,1235

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,024	1,634	6	509,7	-	10,9	97,7	423	520,6
4-8 mm	0,048	0,109	2	8,2	9,7	-	8,2	9,7	17,9
2-4 mm	0,04	0,029	3	10,4	1,2	-	-	11,6	11,6
1-2 mm	0,0555	0,006	6	2,9	-	-	-	2,9	2,9
0,5-1 mm	0,2635	0,001	5	0,8	-	-	-	0,8	0,8
< 0,5 mm	8,415	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,846	1,778	22	532	10,9	10,9	105,9	447,9	553,8

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	60	1,2	1,2	12	51	63
Ondergrens (mg/kg d.s.)	42	0,82	0,7	9,3	34	43
Bovengrens (mg/kg d.s.)	79	1,6	1,8	15	68	82
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						84

Droge stof 86.10 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L182)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010811
Rapportnummer: 1102-1187_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 14-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-10

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,5405

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,017	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,027	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,05	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,215	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,6625	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,9715	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 86.30 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010812
Rapportnummer: 1102-1187_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 14-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-11

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,492

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,01	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,015	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,0435	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,7685	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,837	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 84.90 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L182)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010813

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
 Datum analyse 14-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PB-13

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: 0

Nat Ingezet gewicht (kg) 10,4055

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysootiel	Amosiel	Crocidooliel	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,035	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,09	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,123	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,363	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,334	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,945	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysootiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidooliel	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 86.60 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator

[Handwritten signature]



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010814

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 14-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-14

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangekomen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,1595

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl

W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011

F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysoleel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0215	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,0345	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,0675	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,122	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,1985	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,076	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,52	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysoleel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 84.70 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010815

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 14-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PB-15

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangekomen materiaal: Plaatmateriaal

Nat ingezet gewicht (kg) 10,0065

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl

W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011

F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,0235	0,026	1	3,3	-	-	3,3	-	3,3
2-4 mm	0,193	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,06	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,1135	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,9835	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,3735	0,026	1	3,3	-	-	3,3	-	3,3

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	0,39	-	-	0,39	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	0,32	-	-	0,32	-	<1,0
Bovengrens (mg/kg d.s.)	0,47	-	-	0,47	-	<1,0

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

0,39

Droge stof 84.80 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalinggrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010816
 Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
 Datum analyse 14-02-2011
 Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PB-16

Datum monstername
 Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout
 Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
 Aangekomen materiaal: Plaatmateriaal.
 Nat ingezet gewicht (kg) 10,072

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,013	0,334	1	41,8	-	-	41,8	-	41,8
4-8 mm	0,0285	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,075	0,012	2	1,6	-	-	1,6	-	1,6
1-2 mm	0,1785	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,0865	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,2185	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,6	0,347	3	43,3	-	-	43,3	-	43,3

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	5	-	-	5	-	5,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	4	-	-	4	-	4
Bovengrens (mg/kg d.s.)	6	-	-	6	-	6

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

5

Droge stof 86.20 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

= Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010817

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 14-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-17

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en Losse vezelbundels

Nat ingezet gewicht (kg) 9,9595

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysoleiet	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,043	0,348	1	78,2	-	-	-	78,2	78,2
4-8 mm	0,0575	0,154	3	34,7	-	-	-	34,7	34,7
2-4 mm	0,0335	0,011	1	2,4	-	-	-	2,4	2,4
1-2 mm	0,0595	0,002	8	1,3	-	-	-	1,3	1,3
0,5-1 mm	0,0955	0,002	9	1,4	-	-	-	1,4	1,4
< 0,5 mm	8,145	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,434	0,516	22	118	-	-	-	118	118

	Totaal Chrysoleiet	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	14	-	-	-	14	14
Ondergrens (mg/kg d.s.)	9,4	-	-	-	9,4	9,4
Bovengrens (mg/kg d.s.)	19	-	-	-	19	19

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

14

Droge stof 85.30 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010818

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-4

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 9,907

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,005	0,093	1	1	11,6	-	-	12,5	12,5
4-8 mm	0,0405	0,217	6	27	7,6	0,6	34,6	0,6	35,2
2-4 mm	0,034	0,065	8	8,1	0,6	-	2,6	6,1	8,7
1-2 mm	0,091	0,002	10	1,6	-	-	-	1,6	1,6
0,5-1 mm	0,3245	0,006	9	3,1	1,6	-	-	4,7	4,7
< 0,5 mm	7,6815	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,1765	0,382	34	40,8	21,3	0,6	37,2	25,5	62,7

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	5	2,6	0,078	4,6	3,1	7,7
Ondergrens (mg/kg d.s.)	3,8	1,7	0,059	3,4	2,1	5,5
Bovengrens (mg/kg d.s.)	6,5	3,7	0,098	5,7	4,6	10
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						32

Droge stof 83.30 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens elgen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010819
Rapportnummer: 1102-1187_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 16-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-8

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: "Plaatmateriaal, Losse Bundels"

Nat ingezet gewicht (kg) 10,125

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,038	0,882	3	110,3	-	-	110,3	-	110,3
4-8 mm	0,1	0,382	7	43,7	-	0,5	44,2	-	44,2
2-4 mm	0,0855	0,196	13	18,5	-	-	18,5	-	18,5
1-2 mm	0,153	0,016	6	1,9	-	-	1,9	-	1,9
0,5-1 mm	0,454	0,008	7	6,3	-	-	-	6,3	6,3
< 0,5 mm	7,7325	0,000	0	LB<=3	-	-	-	-	LB
Totaal	8,563	1,485	36	180,6	-	0,5	174,8	6,3	181,1

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	21	-	0,056	20	0,73	21
Ondergrens (mg/kg d.s.)	16	-	-	16	0,28	16
Bovengrens (mg/kg d.s.)	26	-	0,11	25	1,7	26

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

22

Droge stof 85.50 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010820
Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 15-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-3

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Losse Bundels

Nat Ingezet gewicht (kg) 10,323

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0735	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,1155	0,000	2	0,3	-	-	-	0,3	0,3
2-4 mm	0,076	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,0655	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,2205	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,7775	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,3285	0,000	2	0,3	-	-	-	0,3	0,3

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	0,038	-	-	-	0,038	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	0,029	-	-	-	0,029	<1,0
Bovengrens (mg/kg d.s.)	0,048	-	-	-	0,048	<1,0

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

0,038

Droge stof 81.60 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L182)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010821

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PB-7

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 10,1445

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl

W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,01	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,094	0,470	3	58,8	-	-	58,8	-	58,8
2-4 mm	0,1215	0,109	9	13,6	-	-	13,6	-	13,6
1-2 mm	0,1835	0,003	15	2,4	-	-	-	2,4	2,4
0,5-1 mm	0,487	0,008	9	6,8	-	-	-	6,8	6,8
< 0,5 mm	7,473	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,369	0,590	36	81,5	-	-	72,4	9,2	81,5

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	9,7	-	-	8,6	1,1	9,7
Ondergrens (mg/kg d.s.)	7,5	-	-	6,9	0,56	7,5
Bovengrens (mg/kg d.s.)	12	-	-	10	2,1	12

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

9,7

Droge stof 83.20 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010822

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PB-2

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat Ingezet gewicht (kg) 10,0615

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,036	1,024	3	262,9	-	-	76,1	186,8	262,9
4-8 mm	0,0435	0,537	7	102,5	-	-	53,6	49	102,5
2-4 mm	0,0325	0,081	7	10,1	-	-	10,1	-	10,1
1-2 mm	0,054	0,006	21	3,5	-	0,1	0,3	3,2	3,5
0,5-1 mm	0,2575	0,010	18	8,3	-	-	-	8,3	8,3
< 0,5 mm	7,598	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,0215	1,659	56	387,3	-	0,1	140,1	247,2	387,3

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	48	-	0,0092	17	31	48
Ondergrens (mg/kg d.s.)	34	-	-	14	20	34
Bovengrens (mg/kg d.s.)	62	-	0,013	21	41	62

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

48

Droge stof 80.80 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator

[Handwritten signature]



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010823

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 15-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PB-6

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,221

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0055	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,005	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,0025	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,013	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,059	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,607	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,692	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 85.60 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator

[Handwritten signature]



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010824
Rapportnummer: 1102-1187_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 15-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-9

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: 0

Nat ingezet gewicht (kg) 10,302

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysoleiet	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,014	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,008	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,0155	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,07	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,6375	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,745	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysoleiet	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 85.70 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010825
 Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
 Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PB-12
 Datum monstername
 Adres monstername Onbekend
 Monsternamepunt
 Opmerking
 Soort monster Grond

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 10,1615

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,022	0,378	1	47,2	13,2	-	60,4	-	60,4
4-8 mm	0,04	0,044	1	5,5	1,5	-	7	-	7
2-4 mm	0,0175	0,005	1	0,6	-	-	0,6	-	0,6
1-2 mm	0,0275	0,003	17	2,7	-	-	-	2,7	2,7
0,5-1 mm	0,082	0,003	15	2,4	-	-	-	2,4	2,4
< 0,5 mm	8,3905	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,5795	0,433	35	58,4	14,8	-	68,1	5,1	73,2

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	6,8	1,7	-	7,9	0,6	8,5
Ondergrens (mg/kg d.s.)	5,4	0,98	-	6	0,45	6,4
Bovengrens (mg/kg d.s.)	8,2	2,5	-	9,9	0,75	11

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

24

Droge stof 85.20 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens elgen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator

(Handwritten signature)



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010826
Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
Datum analyse 15-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB-1

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 10,108

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0425	0,432	1	54	15,1	-	69,1	-	69,1
4-8 mm	0,0615	0,170	2	21,2	3,8	-	25	-	25
2-4 mm	0,0305	0,006	1	0,8	-	-	0,8	-	0,8
1-2 mm	0,0425	0,004	18	2,9	-	-	-	2,9	2,9
0,5-1 mm	0,258	0,003	4	2,2	-	-	-	2,2	2,2
< 0,5 mm	7,4745	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	7,9095	0,614	26	81	18,9	-	94,8	5,1	99,9

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	10	2,4	-	12	0,64	13
Ondergrens (mg/kg d.s.)	8,1	1,4	-	9	0,37	9,4
Bovengrens (mg/kg d.s.)	13	3,4	-	15	1,2	16
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						34

Droge stof 79.90 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Aleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010827

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PB-5

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 10,3385

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,015	0,144	1	18	-	-	18	-	18
2-4 mm	0,012	0,005	1	0,6	-	-	-	0,6	0,6
1-2 mm	0,0175	0,003	4	0,4	-	-	-	0,4	0,4
0,5-1 mm	0,093	0,001	4	0,6	-	-	-	0,6	0,6
< 0,5 mm	8,5315	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,669	0,153	10	19,6	-	-	18	1,6	19,6

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	2,3	-	-	2,1	0,18	2,3
Ondergrens (mg/kg d.s.)	1,8	-	-	1,7	0,14	1,8
Bovengrens (mg/kg d.s.)	2,7	-	-	2,5	0,23	2,7

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

2,3

Droge stof 84.40 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator





Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010828

Rapportnummer: 1102-1197_01

Ordernummer RPS 1102-1197
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011

Datum analyse 16-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PW-2

Datum monstername

Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en pakking en lossebundels

Nat ingezet gewicht (kg) 9,796

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0725	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,1085	0,140	3	32,9	1,3	1,9	14,8	21,4	36,2
2-4 mm	0,063	0,081	7	12	3,5	-	10	5,6	15,5
1-2 mm	0,077	0,008	41	6,6	-	-	-	6,6	6,6
0,5-1 mm	0,2185	0,007	16	5,5	-	-	-	5,5	5,5
< 0,5 mm	7,28	0,000	0	LB<=3	-	-	-	-	LB
Totaal	7,8195	0,236	67	57	4,8	1,9	24,8	39	63,7

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	7,3	0,62	0,25	3,2	5	8,1
Ondergrens (mg/kg d.s.)	5,2	0,37	0,14	2,4	3,3	5,7
Bovengrens (mg/kg d.s.)	9,5	0,86	0,35	3,9	6,8	11

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

16

Droge stof 80.70 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens elgen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-010829
 Rapportnummer: 1102-1107_01

Ordernummer RPS 1102-1197
 Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
 Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 11-02-2011
 Datum analyse 16-02-2011
 Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Monsternummer opdrachtgever PW-3

Datum monstername
 Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout
 Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
 Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal en lossebundels
 Nat ingezet gewicht (kg) 10,5435

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
 W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

T 0880 - 235720
 F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0735	4,845	5	605,6	106,9	-	712,5	-	712,5
4-8 mm	0,1295	0,739	3	92,4	7	-	99,4	-	99,4
2-4 mm	0,2205	0,029	6	4,4	-	-	3,6	0,8	4,4
1-2 mm	0,473	0,002	8	1,3	-	-	-	1,3	1,3
0,5-1 mm	0,527	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	7,145	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,5685	5,615	22	703,7	113,9	-	815,5	2,1	817,5

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	82	13	-	95	0,24	95
Ondergrens (mg/kg d.s.)	66	7,6	-	73	0,18	73
Bovengrens (mg/kg d.s.)	99	19	-	117	0,3	120
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						210

Droge stof 82.40 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L182)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB ≤ 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,

voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de

representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator

[Handwritten signature]



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-013752

Rapportnummer: 1102-1997_01

Ordernummer RPS 1102-1997
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest

Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 21-02-2011

Datum analyse 22-02-2011

Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever

Monsternummer opdrachtgever PW3.1

Datum monstername

Adres monstername Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: Plaatmateriaal

Nat ingezet gewicht (kg) 10,755

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235726
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mal	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,006	0,049	1	6,1	1,7	-	7,8	-	7,8
2-4 mm	0,036	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,177	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,3255	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,2505	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,795	0,049	1	6,1	1,7	-	7,8	-	7,8

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	0,7	0,19	-	0,89	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	0,56	0,11	-	0,67	-	<1,0
Bovengrens (mg/kg d.s.)	0,84	0,28	-	1,1	-	1,1

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

2,6

Droge stof 82.40 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0.5 mm levens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-013753
Rapportnummer: 1102-1997_01

Ordernummer RPS 1102-1997
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda
Datum order 21-02-2011
Datum analyse 23-02-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever PB18
Datum monstername
Adres monstername Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Ulvenhout
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII
Aangetroffen materiaal: 0
Nat Ingezet gewicht (kg) 10,879

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiel	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,0045	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,008	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,0505	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,867	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	8,93	0,000	0	-	-	-	-	-	-

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiel	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	<1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-
Bovengrens (mg/kg d.s.)	-	-	-	-	-	-

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

Droge stof 83.30 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-019693
Rapportnummer: 1103-0159_01

Ordernummer RPS 1103-0159
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order 02-03-2011
Datum analyse 02-03-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever Gezeefd depot 1

Datum monstername
Adres monstername Onbekend

Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster Grond

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangetroffen materiaal: plaat

Nat ingezet gewicht (kg) 10,8485

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,03	2,268	1	283,5	-	-	283,5	-	283,5
8-16 mm	0,034	0,000	0	-	-	-	-	-	-
4-8 mm	0,081	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,1095	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,196	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,328	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	8,514	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	9,2925	2,268	1	283,5	-	-	283,5	-	283,5

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	31	-	-	31	-	31
Ondergrens (mg/kg d.s.)	24	-	-	24	-	24
Bovengrens (mg/kg d.s.)	37	-	-	37	-	37
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						31

Droge stof 89.00 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens elgen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0.5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Analyse certificaat

Monsternummer: 11-019694

Repportnummer: 1103-0159_01

Ordernummer RPS 1103-0159
Ordernummer opdrachtgever AAB10.2893
Opdrachtgever RPS Advies B.V. Ulvenhout Asbest
 Postbus 3440
 4800 DK Breda

Datum order 02-03-2011
Datum analyse 02-03-2011
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Monsternummer opdrachtgever Gezeefd depot 2
Datum monstername
Adres monstername Onbekend
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster Grond

RPS Analyse B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ulvenhout

Totweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS Analyse, vestiging: Hoogeveen

Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Aangekomen materiaal: plaat

Nat ingezet gewicht (kg) 9,0855

	Gewicht	Gew mat	N	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Hechtgebonden	Niet hechtgebonden	Totaal
	kg	gram		mg	mg	mg	mg	mg	mg
> 16 mm	0,0035	0,000	0	-	-	-	-	-	-
8-16 mm	0,0615	0,254	1	31,8	-	-	31,8	-	31,8
4-8 mm	0,0955	0,000	0	-	-	-	-	-	-
2-4 mm	0,086	0,000	0	-	-	-	-	-	-
1-2 mm	0,1535	0,000	0	-	-	-	-	-	-
0,5-1 mm	0,899	0,000	0	-	-	-	-	-	-
< 0,5 mm	6,67	0,000	0	-	-	-	-	-	-
Totaal	7,969	0,254	1	31,8	-	-	31,8	-	31,8

	Totaal Chrysotiel	Totaal Amosiet	Totaal Crocidoliet	Totaal hechtgebonden	Totaal niet hechtgebonden	Totaal asbest
Totaal asbest (mg/kg d.s.)	4	-	-	4	-	4,0
Ondergrens (mg/kg d.s.)	3,2	-	-	3,2	-	3,2
Bovengrens (mg/kg d.s.)	4,8	-	-	4,8	-	4,8
Gewogen asbest (mg/kg d.s.)						4

Droge stof 89.60 % d.s. *

Toelichting:

* Droge stof is volgens eigen methode; deze valt niet onder de scope van accreditatie (L192)

- = Niet aantoonbaar

< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens

N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie

LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de monstername.

Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.



Angele de Leeuw

Labcoördinator



Ref: AAIB10.1587
Datum: 29 maart 2011

BIJLAGE 4

Stort- en weegbonnen verontreinigde grond

40

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 afzender ontvanger handelaar bromdelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl
VHR-nummer

2

factuuradres
postbus of straat
postc. + woonpl

3

ontzender
straat + nr
postc. + woonpl

4

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl
VHR-nummer

5

getransporteerd door afzender ontzender ontvanger inzamelaar vervoerder uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl

straat van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl
datum aanvang transport

locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl
datum ontvangst transport

route-aanwijzing ja nee
(aangegeven op de afvalkaart)
inzamelaarsoproeping ja nee
registreerbare vrachten ja nee
Stichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	cursi code	verw. mofh.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

17-240-02-1001	grond verontreinigd met koper	1		17.01.07	003	240000
----------------	-------------------------------	---	--	----------	-----	--------

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	cursi code	verw. mofh.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
17-240-02-1001	grond verontreinigd met koper	1		17.01.07	003	240000

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (bijkare) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te transporteren naar de juiste bestemming.

17-240-02-1001
www.beurvaart.nl
Tel. 088-55 22 111

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoerders, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de autoriteit in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>handtekening ontzender</p>	<p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening transporteur voor de vracht die bedoeld is als afvalstroomnummer</p>	<p>handtekening ontvanger (gedeponeerd) door de afzender of de afzender's gemachtigde</p> <p>Handtekening afzender (gedeponeerd) door de afzender of de afzender's gemachtigde</p>
---	---	---	--

803257270

49

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (zie de naam op de afvalstoffen)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (continkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soma, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht zijn (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)



1 afzender
1 gemeente 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
straat + nr
postco. + woonpl.
VHB-nummer
factuuradres
postus of straat
postco. + woonpl.

5 locatie van herkomst
straat + nr
postco. + woonpl.
datum afgang transport
6 locatie van bestemming
straat + nr
postco. + woonpl.
datum ontvangst transport

2 ontvanger
straat + nr
postco. + woonpl.
VHB-nummer
3 afbesteler
straat + nr
postco. + woonpl.
VHB-nummer
4 afbesteler
straat + nr
postco. + woonpl.
VHB-nummer

5 getransporteerd door
1 afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar 5 afbesteler 6 afzender/ontvanger
straat + nr
postco. + woonpl.
VHB-nummer

route-aanzegging
inrichting bijrijder (na bestelling)
inzamelaarsregeling
reparerende vrachtwagen
kenteken

Table with 7 columns: afvalstroomnummer, gebruikelijke benaming van de afvalstoffen, aantal verpakking, eursal code, verw. meth., geschatte hoeveelheid (kg), gewogen hoeveelheid (kg)

Main waste stream table with multiple rows and columns for tracking waste types and quantities.

AG03257272

Act. 5625 - Uitgave Bournvaanadres
www.bournvaanadres.nl

Handtekening afzender, handtekening afbesteler, handtekening transporteur, handtekening afvanger

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door de afzender of zijn gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingevulde gegevens en is aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de begeleidingsbrief. Het is de afzender niet toegestaan gegevens te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingevulde gegevens en is aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de begeleidingsbrief.

zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door de afzender of zijn gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingevulde gegevens en is aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de begeleidingsbrief.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
afzender:
straat + nr: 25 150 15 HOOGERHOUT
postb. + woonpl.: 1500 AA
VHB-nummer: 2701 201 HOOGERHOUT

2
factuuradres:
postbus of straat + nr: 6 498 01 HOOGERHOUT
postb. + woonpl.: 5266 ZG HELVOIRT

3
afzender:
straat + nr: 25 150 15 HOOGERHOUT
postb. + woonpl.: 1500 AA



4
afbestuurder:
straat + nr:
postb. + woonpl.:
VHB-nummer:

5
getransporteerd door: afzender ontvanger inzamelaar vervoerder afbestuurder
afbestuurder:
straat + nr:
postb. + woonpl.:

locatie van herkomst:
straat + nr:
postb. + woonpl.:

datum aanvang transport:

locatie van bestemming:
straat + nr:
postb. + woonpl.:

datum ontvangst transport:

route-inzameling: ja nee
route-inzamelaar:
VHB-nummer:

incamelaarsregeling: ja nee
repeteerde vrachten: ja nee

kenteken:

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geachte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur/ code	verw. meth.	geachte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			
101099941111	grond verontreinigd met metaal	1	101099 003 25000			

handtekening afzender

handtekening afzender

handtekening afzender

handtekening afzender

handtekening afzender

handtekening afzender

Handtekening van afzender, aangevuld met datum van ontvangst die overeenstemt met getypte afvalstroomnummer

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIS VAN ONTVANGST (B1) (aloude naar ontdeener)
uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer

1 ontdeener, 2 ontvanger, 3 handelaar, 4 bemiddelaar
afzender

straat + nr. Suzanne Wegensdijk & Schoopwerken B.V.

postc. + woonpl. Nieuwkuiksweg 2

VHB-nummer 5288 LE HELVOIRT bedrijfsnummer

2 NB501878VHB

factuuradres

postbus of straat + nr. Suzanne Wegensdijk & Schoopwerken B.V.

postc. + woonpl. Postbus 18

3 5288 ZC HELVOIRT

ontdeener

straat + nr. Suzanne Wegensdijk & Schoopwerken B.V.

postc. + woonpl. Nieuwkuiksweg 2

bedrijfsnummer 5288 LE HELVOIRT

4 +187525

ontvanger

straat + nr. Grond- en Reestoffenbank Zoig-Ned.

postc. + woonpl. Nieuwkuiksweg 2

bedrijfsnummer 5288 LE HELVOIRT

5 1816551

gevoerd door 1 afzender, 2 ontdeener, 3 ontvanger, 4 handelaar, 5 vervoerder

inzamelaar/vervoerder Grond- en Reestoffenbank Zoig-Ned.

straat + nr. Nieuwkuiksweg 2

postc. + woonpl. 5288 LE HELVOIRT

6 1816551



locatie van herkomst

straat + nr. Grond- en Reestoffenbank Zoig-Ned.

postc. + woonpl. Nieuwkuiksweg 2

datum aanvang transport 17-01-2007

locatie van bestemming

straat + nr. Grond- en Reestoffenbank Zoig-Ned.

postc. + woonpl. Nieuwkuiksweg 2

7 5288 ZC HELVOIRT (Gan. bupht)

datum ontvangst transport

afvalstroombestemming	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eursi code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107203810029	GRZ VERONTREINIGD				17 01 27 002 20000	

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

36130315

<p>Autorechts: aVe / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p>		<p>Het vervoer geschiedt op de door aVe / Stichting Vervoeradres ter griffia van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p>	
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening vervoerder (voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet)	handtekening ontvanger (gescreeserde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbiljet
naam in blokletters	naam in blokletters	naam in blokletters	naam in blokletters



GUBBELS

Postbus 18
 5268 ZG Helvoirt
 Nieuwkuliseweg 2
 5268 LE Helvoirt
 Telefoon (0411) 64 19 80
 Fax (0411) 64 30 72
 E-mail info@gubbels.nl
 Website www.gubbels.nl

0411 64 19 80
 0411 64 30 72

Winkelplaats : 52-62-1011 12:30
 Weegbrug : 0
 Meetster : 52-36-06 Ingeenover deelen
 Verpakking : 52-36-06 SCYDONES TARPPOEF
 Aanpak : 52-36-06
 Product : 52-36-06 SCYDONES TARPPOEF
 Merk : 52-36-06 SCYDONES TARPPOEF
 Lokaal : 00361
 Telefoonnr : 52-36-06

Product : SCYDONES TARPPOEF
 Beschrijving : Ingeenover deelen
 Productcode : 52360606
 Gewicht : 43980 kg (R)
 Lengte : 43980 kg (R)
 Container gewicht : 31120 kg (R)

• Recycling • Grondbank • Weegbrug

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn aangevuld en de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn aangevuld. De donker gearceerde velden zijn aangevuld.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BT) (lees naar ontdeener)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 verzender ontdeener ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
 straat + nr
 postc. + woonpl
 VHB-nummer

2
 factuuradres
 postbus of straat
 postc. + woonpl

3
 ontdeener
 straat + nr
 postc. + woonpl

4
 afzender
 straat + nr
 postc. + woonpl
 VHB-nummer

5
 getransporteerd door afzender ontdeener ontvanger inzamelaar vervoerder afbestaand vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl

6
 afbestaand vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl
 VHB-nummer




WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst
 straat - nr
 postc. + woonpl
 datum aanvang transport

locatie van bestemming
 straat + nr
 postc. + woonpl
 datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
152182213000	afval	1	17 03 04	003	75000	

vink 2.3
 www.bourvervoer.nl
 Afd. 5025 - Uitgever: Bourvervoer
 Tel. 088-65 22 111

 Auteursrecht: sVA / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening vervoerder voor ontvangst van zending met gelijkgezamenende vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) met goede ontvangst of zending met gelijkgezamenende vrachtbrief	

AB03130688

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's afgevaardigde. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's afgevaardigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's afgevaardigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's afgevaardigde.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEMIJN VAN ONTVANGST (B1) (te gebruiken voor transport van afvalstoffen)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (personeel) afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
 straat + nr. Weg 16 Wegland 16
 postc. + woonpl. 1780 BT
 VHB-nummer 1780 BT 1780 BT

2
 factuuradres
 postbus of straat Postbus 18
 postc. + woonpl. 5268 ZG HENGELO

3
 afzender
 straat + nr. Weg 16 Wegland 16
 postc. + woonpl. 1780 BT 1780 BT

4
 afzender vervoerder
 straat + nr. _____
 postc. + woonpl. _____
 VHB-nummer _____

5
 getransporteerd door afzender afzender ontvanger afzender afzender afzender afzender afzender
 ontvanger/afzender vervoerder Weg 16 Wegland 16
 straat + nr. _____
 postc. + woonpl. _____

6
 afzender vervoerder Weg 16 Wegland 16
 straat + nr. _____
 postc. + woonpl. _____



WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst
 straat + nr. _____
 postc. + woonpl. _____
 datum ontvangst transport _____

locatie van bestemming
 straat + nr. _____
 postc. + woonpl. _____
 datum ontvangst transport 17-05-04

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/verpakking	eural code	www. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>1707382413449</u>	<u>afvalstof met asbest</u>					

Handtekening afzender	Handtekening afzender vervoerder	Handtekening afzender vervoerder voor ontvangst der zending met gelijke nummerde vrachtbrieven	Handtekening ontvanger (adresadres) van goede ontvangst der zending met gelijk nummerde vrachtbrieven
-----------------------	----------------------------------	--	---

© 3803160652

www.grzn.nl
 Art. 5025 - Uitgeverij Becht
 Tel. 088-66 22 111

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (drukkende) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te identificeren en de afvalstroomnummer te registreren. De afzender is verantwoordelijk voor de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn naam, afhankelijk van de omstandigheden, te vermelden op de afvalstoffenvervoersbrief.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (te retourneren naar afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 initiator afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

stad/nr
straat + nr
postc. + woongp
VIBB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat
postc. + woonpl.
3
ontvanger
straat + nr
postc. + woongp

4
afzender
straat + nr
postc. + woongp
VIBB-nummer

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woongp
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woongp
datum ontvangst transport

5
vervoerswijze door afzender ontvanger handelaar bemiddelaar vervoerder afzender
ontvanger/verzamelaar
VIBB-nummer
kenteken

6
route verzameling ja nee
route afleveren (de afzender)
verzamelingswijze ja nee
reagerende vruchten ja nee
de afzender

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	serial/ verpakking	eural code	geschatte hoeveelheid vorr meth (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10000000000000000000	grond kristallijn met zand	1		17,00 kg	25000

afzender	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres	afzenderadres
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

versie 2.3
www.beurtveertraf.nl
Avt. 5825 - Uitgever Beurtveertraf.nl
Tel. 088-55 22 111

<p>Auteursrecht: eVA / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door afzender / afzender's gemachtigde afgegeven aansprakelijkheid voor het afvalstoffenvervoer over de weg, landbouwvervoer. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p> <p>handtekening vervoerder</p>	<p>In de afzender is vermelding niet boegpen</p> <p>handtekening transporteur voor ontvangst van zending met getuigenaankende, waarof het</p>	<p>handtekening ontvangende organisatie met gegevens en afzender der zending met getuigenaankende</p>
--	--	---	---

AB03257477

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verpakte (doelnaam) velden zijn correct, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zij) indicering op de achterzijde van dit formulier zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van de verzendingen.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (res. naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 afzender ontvanger handelaar beneddelaar

afzender
straat + nr
postc. + wootpl.
VIB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat
postc. + woonpl.
VIB-nummer

3
ontvanger
straat + nr
postc. + woonpl.
VIB-nummer

4
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIB-nummer

5
get. ingevoerd door: afzender ontvanger handelaar vervoerder afbesteller
ontvanger/vrijwilliger
straat + nr
postc. + woonpl.

6
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIB-nummer



7
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + wootpl.
datum aarvang transport

8
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

9
route-inzameling ja nee
herhaal opstellen (niet te vullen)
inzamelaarsveroiling ja nee
repete ernd. vrachten ja nee
in beschrijving

VIB-nummer
kantelen

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurs/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1577533399	grijs verontreinigd niet gevaar	1	17 00 04	CAA	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurs/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1577533399	grijs verontreinigd niet gevaar	1	17 00 04	CAA	25000	

www.33 Art. 5625 - U-grove Beurtvoortdrees
www.beurtvoortdrees.nl Tel. 033-55 22 111

<p>Auteursrecht: sVs / Stichting Vervoerrecht, Den Haag</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door de afzender of de afbesteller te bepalen wijze en het vervoer is verzekerd tegen schade van de afzender of de afbesteller.</p>	<p>Handtekening afzender</p>	<p>Handtekening vervoerder</p>	<p>Handtekening afbesteller</p>	<p>Handtekening ontvanger</p>
---	--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

© A803257475

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gatruccode velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) *(vul uit naar ontdeener)*
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(39)

1 afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 portafelaar

afzender
straat + nr. WILHELMINA KOUWENHOEFT
postco. + woonpl. 1701
VIB-nummer 2701 18 0000 000

2 factuuradres
postbus of straat + nr. 15 05 1 17 8 00000 1 16 0000 00 17
postco. + woonpl. 17 05
3 5268 ZL Halvort

ontdeener
straat + nr. WILHELMINA KOUWENHOEFT
postco. + woonpl. 1701

4 uitheslend vervoerder
straat + nr. _____
postco. + woonpl. _____
VIB-nummer _____



locatie van herkomst
straat + nr. WILHELMINA KOUWENHOEFT
postco. + woonpl. 1701
datum aanvang transport 18/07/2011

5 locatie van bestemming
straat + nr. 5268 ZL Halvort
postco. + woonpl. 1705
datum ontvangst transport _____

6 geteponiseerd door: 1 afzender 2 ontdeener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitheslend vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr. WILHELMINA KOUWENHOEFT
postco. + woonpl. 1701

VIB-nummer 1187525
kenteken B2

route-inzameling ja nee
route-inzameling (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ja nee
reputerende vrachten ja nee
in landing

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpalding	euraf code	verw. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107782011440	grond vermistripd met zwaal	1	17 05 04	002	25000	

107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		
107782011440	17 05 04	002	25000		

www.2-3
www.beurtoveradres.nl
Art. 5025 - Uitgave, Beurtoveradres
Tel. 088-55 22 111

<p>Autorecht sVz / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVz / Stichting Vervoeradres ter griffie van de afzender in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemeen voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>Voor aanvraagrijpheid vervoerder z.o.z.</p>	<p>In de vracht is verzekering niet besloten</p>	
	<p>handtekening ontdeener</p>	<p>handtekening vervoerder voor verzending</p>	<p>handtekening vervoerder voor aflevering</p>

AR0325731M

33

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) betreft naar afzender
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en te allen tijde als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekening zijn geplaatst door de afzender of de afzender zijn samen, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (aanvullend) afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 betroffende afzender

straat + nr: BUREAU ROZENDIJK
 postcode + woonpl.: 1072 BK AMSTERDAM
 VIBB-nummer: 401

2 factuuradres
 postbus of straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert

3 afzender
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert

4 afzender
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert

5 afzender
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert

6 afzender
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert



locatie van oorkomst
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert
 datum ontvang transport: 02-02-20

locatie van bestemming
 straat + nr: Postbus 5000
 postcode + woonpl.: 5258 ZG Helvoert
 datum ontvangst transport: 02-02-20

getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

route uitsluising ja nee
 route volgt bijkant (zie toelichting p)
 inzamelingsregeling ja nee
 regulerende vruchten ja nee
 op beveling

VIBB-nummer: AL 5000201
 kenteken: SP-GC-20

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10044213394	groot verbruiks materiaal	1			17.05.14 - 021 25000	

10044213394	groot verbruiks materiaal	1			17.05.14 - 021 25000	
-------------	---------------------------	---	--	--	----------------------	--

versie 2.3 - Uitgever: Beurtvervoeradres
www.beurtvervoeradres.nl Tel. 068-56 22 111

Autoursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag handtekening afzender: <u>[Handwritten]</u>	Met vervoer geneeet op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam of Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg. laatste versie. Voor de aansprakelijkheid vervoerder z.o.e.	In de vrucht is verzekering niet begraven handtekening afzender: <u>[Handwritten]</u>
	handtekening ontvanger: <u>[Handwritten]</u> handtekening vervoerder: <u>[Handwritten]</u>	

© 4803257306

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet naar ontzoner)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

372

1 formateur 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 straat/nr
 postcode + woonpl.
 VRIE-nummer



2 factuuradres
 postbus of straat
 postcode + woonpl.

3 locatie van herkomst
 straat + nr
 postcode + woonpl.
 datum aanvang transport

3 ontzoner
 straat + nr
 postcode + woonpl.

4 ikstreefde vervoerder
 straat + nr
 postcode + woonpl.
 VRIE-nummer

4 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode + woonpl.
 datum ontvangst transport

5 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontzoner 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 afbestede vervoerder
 straat + nr
 postcode + woonpl.

VRIE-nummer
 kenteken
 muze-inzameling
 monetair bijdragen overname
 inzamelingsprestatie
 speciale vrachten
 nee
 nee
 nee

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	genschatte verv. hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1712149109	grond verontreinigd (aflandig)	1	17 05 34	002	28000

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	genschatte verv. hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11121147	11 02 111				
11121148	11 02 112				
11121149	11 02 113				
11121150	11 02 114				
11121151	11 02 115				
11121152	11 02 116				
11121153	11 02 117				
11121154	11 02 118				
11121155	11 02 119				
11121156	11 02 120				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donore) veldern zijn correct, afwisselend van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

vri023 - Uitgave Bourtvaaradres
 www.bourtvaaradres.nl
 Tel. 069-56 22 111

Autentisch sVa / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de en rechtzaak te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor afschrijfschuld vervoerder s.o.z.	In de vracht is verzakking niet begrepen	AB03257309
handtekening afzender	handtekening ontzoner	handtekening vervoerder voor ontvangst met afdruk van gelijktijdige vrachtafzet	handtekening afzender of afbesteder voor goede ontvangst der zending met gelijktijdige vrachtafzet

7-395

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) *(te retourneren naar afzender)*
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Do begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en te allen tijde als de verplichte (drukkende) velden zijn vulling, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn vulling en de handtekeningen zijn gepast door de afzender of de afzender.

<p>1</p> <p><input type="checkbox"/> (primair) afzender <input type="checkbox"/> ontvanger <input type="checkbox"/> afzender <input type="checkbox"/> bemiddelaar</p> <p>afzender straat + nr postc. + woonpl. VHB-nummer</p> <p>2</p> <p>factuuradres postbus of straat postc. + woonpl.</p> <p>3</p> <p>ontvanger straat + nr postc. + woonpl.</p> <p>4</p> <p>afzender vervoerder straat + nr postc. + woonpl. VHB-nummer</p> <p>5</p> <p>getransporteerd door: <input type="checkbox"/> afzender <input type="checkbox"/> ontvanger <input type="checkbox"/> ontvanger <input type="checkbox"/> bemiddelaar <input type="checkbox"/> afzender <input type="checkbox"/> vervoerder <input type="checkbox"/> afzender vervoerder</p> <p>ontvanger/afzender vervoerder straat + nr postc. + woonpl.</p>	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">GRZN</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">WWW.GRZN.NL</div> <p>6</p> <p>locatie van oorsprong straat + nr postc. + woonpl. datum aanvang transport</p> <p>7</p> <p>locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl. datum ontvangst transport</p> <p>8</p> <p>route-afdeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (niet bij Lijst van 125)</p> <p>maatschappij <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee refererende vuchten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee op insluiting</p>
---	--

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eursl code	verv. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10000000000000000000						
307002501000	grond verontreinigd met olie	1			17,00 kg	17,00 kg

vrijs 2.3
 www.Dourvaartadres.nl
 Art. 5625 - Uitgave Dourvaartadres
 Tel. 099-55 22 111

<p>9</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>10</p> <p>handtekening ontvanger</p>	<p>11</p> <p>handtekening vervoerder voor ontvangst en levering met geijgde afvalstoffen</p>	<p>12</p> <p>handtekening ontvanger (geschakelde) voor goede ontvangst der sending met gelijke verwijzende vuchten</p>
--	--	---	---

© 8003257307

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (conkrete) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht toe toelichting op de achterzijde van dit formulier zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontzender)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

36

1 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
 naam + nr: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 postc. + woonpl.: 1700 AA ROTTERDAM
 VIBS-nummer: 7 Na 1009 181

2
 factuuradres
 postbus of straat: Sukkel 111
 postc. + woonpl.: 5268 ZG Helvoert

3
 ontzender
 straat + nr: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 postc. + woonpl.: 1700 AA ROTTERDAM

4
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 postc. + woonpl.: 1700 AA ROTTERDAM
 VIBS-nummer:

5
 getraceerd door: afzender ontzender ontvanger handelaar vervoerder uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar
 vervoerder: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 straat + nr: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 postc. + woonpl.: 1700 AA ROTTERDAM

VIBS-nummer: 181536
 kenteken: 181536



WWW.GRZN.NL

2
 locatie van herkomst
 straat + nr: G. A. H. B. N. v.o.o. ROOYEN
 postc. + woonpl.: 1700 AA ROTTERDAM
 datum aangaang transport: 17-09-04

4
 locatie van bestemming
 straat + nr: Sukkel 111
 postc. + woonpl.: 5268 ZG Helvoert
 datum ontvangst transport: 17-09-04

6
 route-inzameling ja nee
 mogelijk fractuur (per bestelling) ja nee
 inzamelingsregeling ja nee
 refererende vrachten ja nee
 opmerking:

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	varw. meth.	geschatta hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1011111111						
1011111111	GRZELE VERONTREINIGD (R1 83048)	1			17 09 04 COB 3600	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	varw. meth.	geschatta hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						
1011111111						

<p>Auteursrecht: eVa / Stichting Vervoeradres, Der Haag</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door eVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de aandrachtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder 2.0.3.</p>	<p>In de vrucht is verzakking niet begrepen</p>	<p>Handtekening afzender</p>	<p>Handtekening ontzender</p>	<p>Handtekening vervoerder (naad, bezender) voor goede ontvangst der zending met gelijkzinnende wettelijke vermelding</p>
---	---	---	------------------------------	-------------------------------	---

© 803257308

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet te gebruiken)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (identieke) velden daartoe bevoegde personen. De onder gestreepte velden zijn ingevuld en de handtekening zijn geldig door zijn oorspronkelijk van de verantwoordelijke, verplicht (als toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1 (ormale) afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

straat + nr **ROUWENHOUTERWEG 11**
postc. + woonpl. **1705 BT**
VHE-nummer **5201**

2 factuuradres **Guupak Wroonbo**

postbus of straat **Slod werken**
postc. + woonpl. **Post 51**

3 ontvanger **Guupak Wroonbo**

straat + nr **Post 51**
postc. + woonpl. **5200 ZG Helvoert**

4 uitbreidend verzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VHE-nummer

5 gebruiker door: afzender ontvanger handelaar bemiddelaar verzender afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

straat + nr **268 LE**

postc. + woonpl.



WWW.GRZN.NL

6 locatie van herkomst **Wroonbo**

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport **10-2-2011**

7 locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport **10-2-2011**

- fouts-metaling ja nee
- metale afvalstoffen (zie toelichting)
- inzamelingsregeling ja nee
- reparerende vrachten ja nee
- toelichting

kontakten **B. P. 1**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural oods	verz. meth.	geachte hoeveelh. (kg)	gewogen hoeveelh. (kg)
1073282011000	groot verontreinigd slak zand	1	170504	DHG	25000	

2011021101	170504	001				
2011021102	170504	002				
2011021103	170504	003				
2011021104	170504	004				
2011021105	170504	005				
2011021106	170504	006				
2011021107	170504	007				
2011021108	170504	008				
2011021109	170504	009				
2011021110	170504	010				

Ar. 5025 - Ulgave Beurtvoertoes
www.beurtvoertoes.nl
Tel. 089-55 82 111

 Afdelingshoofd <i>[Handwritten Signature]</i>	Het vooraf geschilderd op de door sva / Biding Verrederde te grime van de inzederbare te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, welke vord. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.s.a. in de vracht is vermelding niet begraan	Functiekennij <i>[Handwritten Signature]</i>	Functiekennij <i>[Handwritten Signature]</i>

© AB03257305

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



GRZN
 WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 datum afvang transport

locatie van bestemming
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 datum ontvangst transport

1
 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 afzender:
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 VHB-nummer

2
 factuuradres
 postbus of straat
 postcode + woonpl.
3
 ontvanger
 straat + nr.
 postcode + woonpl.

4
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 VHB-nummer

5
 getransporteerd door: afzender ontvanger krivanger inzamelaar vervoerder uitbesteed vervoerder
 route-inzameling ja nee
 kenteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111411111	grond verontreinigd met zwerf	1	191010			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111411111	grond verontreinigd met zwerf	1	191010			

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verzichtes (documenten) voldoen aan de eisen van de wetgeving op het gebied van afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de begeleidingsbrief en aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen.

 AVI / Stichting Vervoerdienst, Den Haag		Met verder geschied op de door WiV / Stichting Vervoerdienst ter grake van de verzichtbare te Amsterdam en Rotterdam geldende algemene voorwaarden voor het afvalstroomvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de staats te verzekering niet begrepen		© AB03257282	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening verzender voor ontvangst afvalstoffen met gelijktijdig voortzetten	handtekening ontvanger (geen aansprakelijkheid voortzetten)	handtekening verzender voor ontvangst afvalstoffen met gelijktijdig voortzetten	handtekening ontvanger (geen aansprakelijkheid voortzetten)	handtekening verzender voor ontvangst afvalstoffen met gelijktijdig voortzetten	handtekening ontvanger (geen aansprakelijkheid voortzetten)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) *(retour naar ontzender)*
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De gegevens op het formulier dienen nauwkeurig ingevuld te worden en in alle gevallen ingevuld te worden en in alle gevallen ingevuld te worden en in alle gevallen ingevuld te worden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te identificeren en te classificeren volgens de BSL. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te identificeren en te classificeren volgens de BSL.

1 afzender ontzender handelaar bemiddelaar

afzender
 straat + nr
 postcode + woonpl
 VHB-nummer

2 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postcode + woonpl
 afzender
 straat + nr
 postcode + woonpl

3 afbesteld vervoerder
 straat + nr
 postcode + woonpl
 VHB-nummer

4 getransporteerd door afzender ontzender ontvanger inzamelers
 straat + nr
 postcode + woonpl



5 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode + woonpl
 datum aarrang transport

6 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode + woonpl
 datum ontvangst transport

VHB-nummer
 contacten
 nufft-voorziening reo
 routeplan bijlagen op aanvraag
 incassoregeling nro
 rijbewijs vrachtwagen nro
 per bestelling

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11728411000	grond afvalstoffen met zand	1			11728411000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	santal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11728411000	grond afvalstoffen met zand	1			11728411000	

ersa 2.3 - Uitgave: Besryvortodog
 www.bs.universiteits.nl
 Tel. 008-55 22 111

Afzender: sVa / Stichting Vervoerders, Den Haag handtekening afzender	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerders ter giffte van de verantwoordelijkheid te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.v.	In de vracht is voorzichtig niet begrepen	AB03257287
	handtekening ontzender		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te versimpelen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's gegevens. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te versimpelen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's gegevens. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te versimpelen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender's gegevens.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BI) (niet naar uitzending)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 afzender
 straat + nr. Wijk 10, Huisnummer 1
 postcode + woonpl. 5206 ZG
 VHB-nummer 120617

2
 factuuradres
 postbus of straat Postbus 1
 postcode + woonpl. 5208 ZG Helvoert

3
 ontvanger
 straat + nr. Postbus 1
 postcode + woonpl. 5208 ZG Helvoert

4
 afbesteld vervoerder
 straat + nr. Postbus 1
 postcode + woonpl. 5208 ZG Helvoert
 VHB-nummer 120617

5
 getransporteerd door afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 vervoerder Wijk 10, Huisnummer 1
 straat + nr. Wijk 10, Huisnummer 1
 postcode + woonpl. 5208 ZG Helvoert



6
 locatie van herkomst
 straat + nr. Wijk 10, Huisnummer 1
 postcode + woonpl. 5206 ZG
 datum aanvang transport 11-27-2015

7
 locatie van bestemming
 straat + nr. Postbus 1
 postcode + woonpl. 5208 ZG Helvoert
 datum ontvangst transport 12-04-2015

8
 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 VHB-nummer 120617
 kenteken 12-11-19

9
 rook- of rookolie olie gas
 vloeistof vaste stof andere
 afval ander
 afval ander
 afval ander

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euraal code	geschatte verw. hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1	afval	1	170000	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euraal code	geschatte verw. hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1	afval	1	170000	25000	
2	afval	1	170000	25000	
3	afval	1	170000	25000	
4	afval	1	170000	25000	
5	afval	1	170000	25000	
6	afval	1	170000	25000	
7	afval	1	170000	25000	
8	afval	1	170000	25000	
9	afval	1	170000	25000	
10	afval	1	170000	25000	
11	afval	1	170000	25000	
12	afval	1	170000	25000	
13	afval	1	170000	25000	
14	afval	1	170000	25000	
15	afval	1	170000	25000	
16	afval	1	170000	25000	
17	afval	1	170000	25000	
18	afval	1	170000	25000	
19	afval	1	170000	25000	
20	afval	1	170000	25000	

vers 2.3
 www.boutvvoert.nl
 Tel. 088-55 22 111

Bureau Vervoert s'Gravenlandse Dijk 11 2016 CA Rotterdam Tel. 088-55 22 111	Het vervoer geschiedt op de door de afzender / afzender's gemachtigde afgegeven algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.t.	In de vracht is verpakking niet begrepen	© AB03257291
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening vervoerder (voor zover de vracht met gelijkgetrokken voertuigen)	handtekening vervoerder (voor zover de vracht met gelijkgetrokken voertuigen)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (fabriekse) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. Het is de afzender's verantwoordelijkheid om de juiste informatie te verstrekken. Het is de afzender's verantwoordelijkheid om de juiste informatie te verstrekken. Het is de afzender's verantwoordelijkheid om de juiste informatie te verstrekken.

1
 (primaire) afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 straat + nr
 postcode + woonpl
 VHB-nummer 7 2000 00 00
 2
 factuuradres
 postbus of straat
 postcode + woonpl
 5258 ZG 116 Volt



3
 ontvanger
 straat + nr
 postcode + woonpl
 4
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr
 postcode + woonpl
 VHB nummer

3
 locatie van herkomst
 straat + nr
 postcode + woonpl
 datum vanvang transport
 4
 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode + woonpl
 datum ontvangst transport

5
 getransporteerd door: afzender ontvanger handelaar vervoerder uitbesteed vervoerder
 VHB-nummer
 straat + nr
 postcode + woonpl
 contacten
 route-verwijzing ja nee
 verwijst naar (andere) afvalstoffen ja nee
 inzamelingswijze ja nee
 representatieve vrachten ja nee
 afvalsoort

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	cursal code	verv. meth.	gemaalte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11111111						
11111111						

11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						
11111111						

	Het vervoer geschiedt op de door aVe / Stichting Vervoeradres ter griffie van de afvalstoffen in Amsterdam en Rotterdam geprojecteerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg. laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder Z.O.Z.	In de staat te vermelden niet geslagen	44 3257298
	handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening vervoerder

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn vullen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIS VAN ONTVANGST (B1) *(niet te gebruiken)*
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender:
naam + nr.
postc. + woonpl.
VHB nummer

2

factuuradres
postbus of straat + huisnr.
postc. + woonpl.
VHB nummer

3

ontvanger:
naam + nr.
postc. + woonpl.

4

urbestemd vervoerder:
naam + nr.
postc. + woonpl.
VHB nummer

5

getransporteerd door: afzender ontvanger bemiddelaar handelaar vervoerder uitbestreed vervoerder

ontvanger/verzamelingsvervoerder:
naam + nr.
postc. + woonpl.



WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst:
naam + nr.
postc. + woonpl.
datum aanvang transport


locatie van bestemming:
naam + nr.
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

milieuzameling hermaakt container (na transport)
 verzamelingsring hermaakt wachten (na selectie)

VHB nummer:
kenteken:

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euro/ oede	verw. hoeveelheid incl. (kg)	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11112521111111111	GIJNS PROMOTINGSPAKKET 830441	1	07 00 04	085	25000	

www.33 Art. 5025 - Uitgeverij Beartwaartadres
www.beartwaartadres.nl Tel. 0618-55 22 111

 <p>Afzender: eVn / Bidding Vervoersma. Der Haag</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door eVn / Bidding Vervoersma. ter griffie van de aanschrijver te Amsterdam en Rotterdam geleverde algemene voorschriften voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p>	<p>is de vracht te verzekeren niet bevestigd</p>	<p>AB03257502</p>
<p>handtekening afzender</p>	<p>handtekening ontvanger</p>	<p>handtekening transporteur voor ontvangst der zending (na gebruikmaking van dit brief)</p>	<p>handtekening ontvanger/verzamelingsvervoerder voor goed ontvangst de zending met gebruikmaking van de vrachtafsluiting</p>

De begeleidingbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (contere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe berechte personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

94

1
1 (originele) ontzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 beredderaar

afzender
straat + nr **Wijk 10, Kerkweg 1**
postc. + woonpl **3821 BT**
VHB-nummer **1735817**

2
factuuradres
postbus of straat + nr **Postbus 1000**
postc. + woonpl **5258 ZG Helvo**

3
ontvanger
straat + nr **Wijk 10, Kerkweg 1**
postc. + woonpl **3821 BT**

4
afbesteld vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl
VHB nummer

5
getransporteerd door 1 afzender 2 ontzender 3 ontvanger 4 incasselaar 5 vervoerder 6 afbesteld vervoerder
afzender, incasselaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl **5258 ZG Helvo**

6



7
locus van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl
datum aanvang transport

8
locus van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl
datum ontvangst transport

9
VHB-nummer
kenteken
multi-verzameling ja nee
niet tot bestaand toe te rekenen
inzamelingsmeling ja nee
repetitieve vrachten ja nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke omschrijving van de afvalstoffen	netto/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)

Handtekening afzender: *[Signature]*

Handtekening ontvanger: *[Signature]*

Handtekening transporteur: *[Signature]*

Handtekening ontzender: *[Signature]*

circu 2.3 Art. 5625 - Uithoorn Beurtvoertadres
www.beurtvoertadres.nl Tel. 088-55 22 111

Afzenderrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag handtekening afzender <i>[Signature]</i>	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter gracie van de aansluitbare in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder: E.C.C. In de wachst is verzending niet begrepen			© AB03257476 handtekening ontzender, getuigen de voor gande ontvangst door stichting met gracie getuigen van s/va
	handtekening ontvanger <i>[Signature]</i>	handtekening transporteur <i>[Signature]</i>	handtekening ontzender <i>[Signature]</i>	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (dankuim) velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verpakt toe toelichting op de achterzijde van dit formulier

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (schrijf naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1. perquirendo ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender:
 straat + nr: De Buitenkade 17881
 postc. + woonpl.: 1321 JH
 VHB-nummer: GRZN R 100000000 0891

2. factuuradres:
 postbus of straat: Postbus 150
 postc. + woonpl.: P 150

3. ontvanger:
 straat + nr: Stoepweg 2
 postc. + woonpl.: 5268 ZG Helvoirt

4. afzender vervoerder:
 straat + nr:
 postc. + woonpl.:
 VHB-nummer:

5. vervoerder door: afzender ontvanger incassator vervoerder afbesteller

ontvanger/incassator vervoerder:
 straat + nr: Postbus 150
 postc. + woonpl.: 150

6. route-inzameling ja nee
 rijwiel bijzetten (zie toelichting)
 inzamelingsregeling ja nee
 rupsende vruchten ja nee
 of anderszins

GRZN
www.grzn.nl

locatie van herkomst:
 straat + nr:
 postc. + woonpl.:
 datum aanvang transport:

locatie van bestemming:
 straat + nr:
 postc. + woonpl.:
 datum ontvangst transport:

VHB-nummer: GRZN R 100000000 0891
 kenteken: 187376

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eurocode	verv meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
100000000 0891	grond keramiek gd met zand	1	1708 44	210	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eurocode	verv meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						
100000000 0891						

versie 2.3 www.beurtvaartadres.nl Art. 5925 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 085-65 23 111

Aanspreek: eVas / Stichting Vervoerders, Dan Haag	Het vervoer geschiedt op de door <u>eVas</u> / Stichting Vervoerders ter griffie vast de errechtbank te Amsterdam en Rotterdam getrouwde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer naar de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		AB03257299
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst der lading met getrouwde algemene voorwaarden	handtekening ontvanger (geïncasserd) - controle ontvangst der lading met getrouwde algemene voorwaarden

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) *procuratie verboden*
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verpakkings (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de soortafwijking van dit formulier) zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de soortafwijking van dit formulier) zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de soortafwijking van dit formulier)

1 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 1043 CA Amsterdam
 VIBB-nummer 4701

2
 factuuradres
 postbus of straat Postbus 18
 postcode + woonpl. 5268 ZG Helvoirt



3
 ontvanger
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 1043 CA Amsterdam

4*
 uitbreidend vervoerder
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 1043 CA Amsterdam
 VIBB-nummer 4701

3*
 locatie van herkomst
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 1043 CA Amsterdam
 datum aanvang transport 11-01-2008

4*
 locatie van bestemming
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 1043 CA Amsterdam
 datum ontvangst transport 11-01-2008

5
 getransporteerd door afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 vervoerder Wegewijzerweg 10
 straat + nr. Wegewijzerweg 10
 postcode + woonpl. 5268 ZG Helvoirt

6
 route-inzameling ja nee
 VIBB-nummer 4701
 aantal kartonnen oet toelichting
 inzamelingsruimte ja nee
 reparatievrij vrachtwagen ja nee
 kenteken 1-3

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euro/code	var. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1101000001	gips	17	04	GRN	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euro/code	var. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1101000002						
1101000003						
1101000004						
1101000005						
1101000006						
1101000007						
1101000008						
1101000009						
1101000010						
1101000011						
1101000012						
1101000013						
1101000014						
1101000015						
1101000016						
1101000017						
1101000018						
1101000019						
1101000020						
1101000021						
1101000022						
1101000023						
1101000024						
1101000025						
1101000026						
1101000027						
1101000028						
1101000029						
1101000030						
1101000031						
1101000032						
1101000033						
1101000034						
1101000035						
1101000036						
1101000037						
1101000038						
1101000039						
1101000040						
1101000041						
1101000042						
1101000043						
1101000044						
1101000045						
1101000046						
1101000047						
1101000048						
1101000049						
1101000050						
1101000051						
1101000052						
1101000053						
1101000054						
1101000055						
1101000056						
1101000057						
1101000058						
1101000059						
1101000060						
1101000061						
1101000062						
1101000063						
1101000064						
1101000065						
1101000066						
1101000067						
1101000068						
1101000069						
1101000070						
1101000071						
1101000072						
1101000073						
1101000074						
1101000075						
1101000076						
1101000077						
1101000078						
1101000079						
1101000080						
1101000081						
1101000082						
1101000083						
1101000084						
1101000085						
1101000086						
1101000087						
1101000088						
1101000089						
1101000090						
1101000091						
1101000092						
1101000093						
1101000094						
1101000095						
1101000096						
1101000097						
1101000098						
1101000099						
1101000100						

Auteursrecht: s/va / Stichting Verkeerwet, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Verkeerwet ter griffie van de errechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid verwijzen wij u.	In de vracht is verzekering niet begrepen	© 1805257292
Bevestiging afzender	Bevestiging ontvanger	Bevestiging vervoerder	Bevestiging afzender (bevestiging van gips onderget der 122219 met gips-gevoelende vrachtwagen)
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

BEGELEIDINGSBRIEF

BEVIMS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

4

1
 afzender
 ontzender
 handelaar
 bemiddelaar
 afzender
 straat + nr
 postcode + woongl
 VIBS-nummer
 2

factuuradres
 postbus of straat + nr
 postcode + woongl
 3
 ontzender
 straat + nr
 postcode + woongl
 4

afbestelend vervoerder
 straat + nr
 postcode + woongl
 VIBS-nummer

5
 getransporteerd door afzender ontzender ontvanger handelaar vervoerder afbestelend vervoerder
 afzender/handelaar/vervoerder
 straat + nr
 postcode + woongl

6
 locatie van herkomst
 straat + nr
 postcode + woongl
 datum aanvang transport

7
 locatie van bestemming
 straat + nr
 postcode + woongl
 datum ontvangst transport

6
 afzender ontzender ontvanger handelaar vervoerder afbestelend vervoerder
 VIBS-nummer
 kenteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	streefcode	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11292144	afvalstoffen	1	17016	03	2000	

Afvalstroomnummer	Gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	Aantal/verpakking	Streefcode	Verw. meth.	Geschatte hoeveelheid (kg)	Gewogen hoeveelheid (kg)
11292144	afvalstoffen	1	17016	03	2000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (denkwaare) velden zijn vullen, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, ontzender of vervoerder. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de ingevulde velden.

<p>Autorecht: eVa / Stichting Vervoerders, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door eVa / Stichting Vervoerders ter griffie van de wetrechten in Amsterdam en Rotterdam gekopieerde algemene voorwaarden voor het streekvervoer over de weg, lokale vervoer. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.b.v.</p> <p>handtekening en stempel</p>	<p>In de afzet is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening vervoerder voor erovergange van aanginst pakkings uitreidende in afzet</p>	<p>handtekening ontvanger (niet bezorgde) voor geder uitreidende der afzender met griffie gestempelde vrachtbiljet</p>
	<p>1003257300</p>		

10

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (alleen naar omzetter)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar matehoud ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn aangevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender of de ontvanger om de afvalstoffen te identificeren en de afvalstoffen te registreren. De afzender is verantwoordelijk voor de afvalstoffen en de ontvanger is verantwoordelijk voor de afvalstoffen op het moment van ontvangst.

1 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
 straat + nr. 1070 GA Rotterdam
 postcode + woonpl. 3013 CA
 VHB-nummer 117 528

2
 factuuradres
 postbus of straat UBJ 1070 GA
 postcode + woonpl. 3013 CA
 3
 ontvanger
 straat + nr. 1070 GA Rotterdam
 postcode + woonpl. 3013 CA

4
 uitbesteld vervoerders
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 VHB-nummer

5
 aftransporteerd door afzender omzetter ontvanger handelaar vervoerder uitbesteld vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder Wegbouw & Saneringswerken
 straat + nr.
 postcode + woonpl.



3
 locatie van afval
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 datum aanvang transport

4
 locatie van bestemming
 straat + nr.
 postcode + woonpl.
 datum ontvangst transport

6
 route-omschrijving ja nee
 routeled bijdraken per tonnage
 inzamelingsregeling ja nee
 repetitieve vrachten ja nee
 te bevestigen

VHB-nummer 117 528
 kenteken 13-D-11

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	codel code	geschatte verv. meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107024011998	gruut verontreinigd met asbest	1	17.05.04	500	2400

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	codel code	geschatte verv. meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107024011998	gruut verontreinigd met asbest	1	17.05.04	500	2400

epsa 22 Art. 5635 - Uitgever: Beurtvoersortegroep
www.beurtvoersortegroep.nl tel. 088-55 22 113

Autorecht: **epsa / Stichting Verzendree, Den Haag**

Het vervoer geschiedt op de door epsa / Stichting Vervoersortegroep ter griffie van de afdeling te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg. laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.s.j. In de vracht is verzekering niet besloten

handtekening afzender <i>[Handwritten Signature]</i>	handtekening ontvanger <i>[Handwritten Signature]</i>	handtekening vervoerder voor ontvangst ter zending met [afzender] (niet te handtekenen)	handtekening vervoerder voor ontvangst ter zending met [afzender] (niet te handtekenen)
---	--	---	---

© 1803257294

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de vervalstene (donore), veldien, zijn somt, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de achterzijde) van

1 ontdeener ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender: GRUNDFOS ROBOTICS B.V.
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG HILVORST
VIB-nummer: 201134

2 factuuradres: Grundfos W. G. H. van der Grintenlaan 11
postbus of straat: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst

3 ontdeener: GRUNDFOS ROBOTICS B.V.
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst

4 afbestelend vervoerder: GRUNDFOS ROBOTICS B.V.
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst
VIB-nummer: 201134

5 getransporteerd door: afzender ontdeener ontvanger inzamelaar vervoerder afbestelend vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: GRUNDFOS W. G. H. van der Grintenlaan 11
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst



6 locatie van herkomst: GRUNDFOS B. HETZ ROBOTICS B.V.
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst
datum ontvangst transport: 11-03-04

7 locatie van bestemming: GRUNDFOS
straat + nr: W. G. H. van der Grintenlaan 11
postc. + woonpl.: 1526 ZG Hilvorst
datum ontvangst transport: 11-03-04

8 route-inzameling ja nee
routeafhaalpunt (na bestelling): GRUNDFOS
inzamelaarsregeling ja nee
reprekerende vrachter ja nee
na bestelling

VIB-nummer: 201134
kantaken: GRUNDFOS

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	centraal verpakking	eural code	verw. meth.	geschutte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
14444111	grond verontreinigd met zand	Cont	BL	11-03-04	010	25000

14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000
14444111	11-03-04	010	25000

www.grzn.nl Art. 5025 - Uitgeverij Bureau voor de Milieu
www.bureaumu.nl Tel. 088-55 22 111

Afschrijver: s/va / Stichting Verontreinigd, Den Haag
handtekening afzender: [Signature]

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Verontreinigd ter griffie van de arrondissement te Amsterdam en Rotterdam gedeputeerde stoffen vervoerders voor het afvalstoffenvervoer over de weg, waarna vervoer. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
handtekening vervoerder: [Signature]

Handtekening vervoerder + ontvanger (verplicht met geldige vergoeding vrachter)
handtekening vervoerder: [Signature]

Handtekening afzender (geadresseerd) voor goede ontvangst (verplicht met geldige vergoeding vrachter)
handtekening afzender: [Signature]

☎ 1803297278

GELEIDINGSBRIEF

LIJST VAN ONTVANGST (B1) (inter-nationaal)
 dient te gebruiken voor transport van afvalstoffen

50900 (2)

afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender

straat + nr

postc. + woortpl

VHB-nummer

2

factuuradres

postbus of straat

postc. + woortpl

3

ontvanger

straat + nr

postc. + woortpl

4

afzender

straat + nr

postc. + woortpl

VHB-nummer

5

getransporteerd door

ontvanger/verzamelaar/

vervoerder

straat + nr

postc. + woortpl

6



WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woortpl

datum ontvangst transport

7

locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woortpl

datum ontvangst transport

afzender ontvanger handelaar bemiddelaar verzamelaar vervoerder afzender van overschot

VHB-nummer

117505

kenteken

route/reservering ja nee

modest betalen (bv. salaris) ja nee

inzaklaarsregeling ja nee

roep/gedre. vuchten ja nee

zr. salaris

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	antal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
117505	grondverontreinigd materiaal	1	170504	010	25000	

De begeleidingsbrief dient naar waarde ingevuld te worden en is alleen geldig als de vasplichta (donor) volden zijn aan de eisen van de omstandigheden, verplicht bij toelating.

versie 2.3 - Aut. 5025 - Utrecht - Bevoegdheidsadres: Tel. 088-55 22 111

Adresverantw. als / Stichting Verwaarders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/vs / Stichting Verwaarders ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor de praktijkheid vervoerder z.o.z.	In de waart is verzending niet begrepen	© A603257279
handtekening afzender <i>[Handwritten Signature]</i>	handtekening ontvanger <i>[Handwritten Signature]</i>	handtekening vervoerder voor en onder de zending met gelijktijdig afgegeven vrachtbiljet	handtekening ontvangst (gebruiker) van afvalstoffen met getuigen van de zending, met de getuigen van de zending

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIS VAN ONTVANGST (BT) (meermal ondoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar vashoud ingevuld te worden en te allen tijde bij de handtekening zijn geplakt door de afzender of de afzender van de afvalstoffen. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die worden ingevuld en te allen tijde bij de handtekening zijn geplakt door de afzender of de afzender van de afvalstoffen.

1

1 afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender

straat + nr. Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG

VHB-nummer 120017

factuuradres

postbus of straat Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG



2

ontvanger

straat + nr. Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG

3

locatie van bestemming

straat + nr. Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG

4

locatie van afkomst

straat + nr. Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG

datum ontvangst transport 2011-07-20

5

getransporteerd door 1 afzender 2 ontvanger 3 vervoerder 4 verzamelaar 5 vervoerder 6 vervoerder

overvanger/verzamelaar/vervoerder Wegbouw 5

straat + nr. Wegbouw 5

postc. + woonpl. 2288 ZG

VHB-nummer 120017

contacten M-56-83

7

routes-afzetting ja nee

route-afzetting (zie toelichting)

normale afzetting ja nee

repetitieve vrachten ja nee

afzetting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	antal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101204011004	afvalstoffen					

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	antal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101204011004	afvalstoffen					

Actie 2.9 - Uitgeverij Beurtvervoeradres
www.beurtvervoeradres.nl
Tel. 060-55 22 111

handtekening afzender 	handtekening afzender 	handtekening vervoerder 	handtekening ontvanger
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------

© AB03257280

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BT) (niet naar ontdeener)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient nauwzamer ingevuld te worden en te dienen geleid aan de verplichte (dankers) velden
 zijn vorm, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
 primair 2 ontvanger 3 handelaar 4 transporteur
 afzender
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700
 VHB-nummer: 1700

2
 factuuraadres
 postbus of straat: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700

3
 ontdeener
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700

4
 afzender van onder
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700
 VHB-nummer: 1700

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdeener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 afzender
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700



6
 locatie van herkomst
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700
 datum ontvangst transport: 2-2-2011

7
 locatie van bestemming
 straat + nr: 5208 ZG Halvoort
 postcode: 1700
 datum ontvangst transport: 2-2-2011

8
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdeener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 afzender
 VHB-nummer: 1700
 kenteken: 1700

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	nuraal code	gerekende hoeveelheid verv. meth. (kg)	gerekende hoeveelheid gewogen hoeveelheid (kg)
1700	afvalstoffen	1	1700	1700	1700

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	nuraal code	gerekende hoeveelheid verv. meth. (kg)	gerekende hoeveelheid gewogen hoeveelheid (kg)
1700	afvalstoffen	1	1700	1700	1700

versie 2.3 Art. 5025 - Urigave Beuurtvervoer
 www.beuurtvervoer.nl Tel. 088-55 22 111

<p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVv / Stichting Vervoerders ter griffie van de arrondissement Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p>	<p>In de vrucht is verzekering niet begrepen.</p> <p>handtekening transporteur (niet met afzender of zending met afzender)</p>	<p>handtekening ontvanger (goedvrij) en/of goka ontvangst zending met goka-gesummeerde werkdagen</p>
	<p>handtekening ontdeener</p>		

AB03257281

De begeleidingsbrief dient naar vasmeld ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe benodigde personen. De donkere geparceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst; door zijn toekoming op de ontvanger, verplicht (als bepaling op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (valut naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

5-10-11

1 afzender ontvanger handelaar beziddelaar

afzender
straat + nr: W. A. VAN DER WOUW 1
postc. + woonpl: 5015 US
VHB-nummer: 1731

2
factuuradres
postbus of straat: 6000 Woou Slooper van B.
postc. + woonpl: 5015 US
5208 ZG Helvoirt

3
ontvanger
straat + nr: W. A. VAN DER WOUW 1
postc. + woonpl: 5015 US
VHB-nummer: 173011

4
uithoofdstad vervoerder
straat + nr: _____
postc. + woonpl: _____
VHB-nummer: _____

5
getransporteerd door: afzender ontvanger handelaar beziddelaar vervoerder afzender vervoerder
ontvanger/inzamelers/vervoerder: Subex Wageningen A. Slooper van B.
straat + nr: W. A. VAN DER WOUW 1
postc. + woonpl: 5208 ZG Helvoirt

6
route-insameling ja nee
niet bijv. bijv. (zie instructie)
ernstige afval ja nee
niet bijv. vruchten ja nee
zie toelichting



locatie van herkomst
straat + nr: _____
postc. + woonpl: _____
datum aanvang transport: _____

locatie van bestemming
straat + nr: _____
postc. + woonpl: _____
datum ontvangst transport: _____

VHB-nummer: R. 1117825
kenteken: 61-25-27

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	cural code	verw. meth.	geschette hoeveelheid (kg)	gewoon hoeveelheid (kg)
1731	goud verontreinigd met zilver	1	17 00 04	000	25000	
1732						
1733						
1734						
1735						
1736						
1737						
1738						
1739						
1740						
1741						
1742						
1743						
1744						
1745						
1746						
1747						
1748						
1749						
1750						

vande 2.3 Act. 5625 - Uitgeverij Beurvoortadres
www.beurvoortadres.nl Tel. 066-55 22 111

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder: z.o.z.	in de vrucht is verzekering niet besloten	AB03257273
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst der laatste en/of gelijktijdige vruchten	handtekening ontvanger (geschiedt niet) of goud ontvangen der zending met gelijke geparceerde vruchten

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BT) (beur voor ontbeter)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Stroom 2

(3)

1
 (verreval) ontvanger 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 afzender
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer



2
 fchuuradres
 postbus of straat
 postc. + woonpl.
 3
 ontvanger
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 4
 afzender vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer

5
 locatie van afkomst
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 datum aanvang transport
 6
 locatie van bestemming
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 datum ontvangst transport

7
 afvaltransport door: 1 afzender 2 afzender 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitgesteld vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.

route-aandwijzing ja nee
 kadefiel heilsten toevoeging
 inzamelingsring ja nee
 repelerende vruchten ja nee
 bv toevoeging
 VHB-nummer
 kanteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatta hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
45111111	BRON VERSTRIJKINGS MET 40000					

Dit begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (doelzame) velden zijn correct, afhankelijk van de omstandigheden, verpakt (als toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger en de vervoerder.

AF 5625 - Uitgeverij Bureau voor de Milieubeveiliging
 www.bureauvoordevmilieubeveiliging.nl
 Tel. 060-55 22 111

Afzenderrecht v.v.a. / Beroep Vervoerders Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door v.v.a. / Stichting Vervoerders ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemeen voorschriften voor het afvaltransport over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	© AB03257274
handtekening afzender	handtekening vervoerder	handtekening afzender/verpakker voor ontvangst der vracht met gelijktijdig overname aansprakelijkheid	handtekening ontvanger/afzender van de goederen met gelijktijdig overname aansprakelijkheid

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

17

1 afzender ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer: 170 10 Kansen 19 1750617

2
factuuradres:
postbus of straat + nr: vopsels genb rke 17.
postc. + woonpl.: 0202
3
ontvanger:
straat + nr:
postc. + woonpl.: 170017

4
uitbetaald vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
5
gebruikt door: afzender ontvanger handelaar inzamelaar vervoerder uitbetaald vervoerder



ontvangstplaats / vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
6
afvalstroomnummer:
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen:
aantal/verpakking:
eural code:
verw. meth.:
geschette hoeveelheid (kg):
gewogen hoeveelheid (kg):



WWW.GRZN.NL

locatie van herkomst:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
datum aanvang transport: 17-1-2017

locatie van bestemming:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
datum ontvangst transport:
7
reute-tranvoring: ja nee
ruidtst beelden (in beide richt):
controllaarswoning: ja nee
locasterende vrachten: ja nee
in tekening:
contacten: 05 25 21 21



Auteursrecht
s.Va / Stichting Verkeersraad,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s.Va / Stichting Verkeersraad ter griffie van de amtenten in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerorder voor het afvalstoffenvervoer over de weg. Let op de voor- en achterzijde.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.s.v. In de vracht is verzekering niet begraven

86 A803257263

handtekening afzender

[Handwritten signature]

handtekening ontvanger

[Handwritten signature]

handtekening vervoerder (na ontvangst de aanwijzing met veiligheidsinstructies) (over het)

[Handwritten signature]

handtekening afzender (na ontvangst) over goede ontvangst van vervoer over de weg. In de vracht is verzekering niet begraven.

[Handwritten signature]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en in alle gevallen van vervalsing of andere onjuistheden kan de afzender aansprakelijk worden gehouden. De afzender aanvaardt aansprakelijkheid van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de aanvraag) van de formulier

www.s.v. Art. 5625 - L'Ugave, Bourbevert, Den Haag Tel. 088-55 22 111 www.bourbevert.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (aanpak) velden zijn voltooid en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender en de afhaalplaats. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afhaalplaats te bevestigen op de afhaalzide van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (zie naar achteren)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 afzender ontdoener ontvanger handelaar bemiddelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl
VHB-nummer
2
factuursadres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl
3
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl
4
urbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl
VHB-nummer
5
getransporteerd door: afzender ontdoener ontvanger inzamelaar vervoerder uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl



locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl
datum vanvang transport
6
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl
datum ontvangst transport

multinzamelend ja nee
andere bepalingen bij toelichting
inzamelaarsgevang ja nee
repetitieve vrachten ja nee
in te laden

VHB-nummer
kenteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eurocode	gesch. verz. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eurocode	gesch. verz. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			
107202013204	grijs verpakt papier afval	55	17 02 04 01 2000			

1803257284

Art. 5826 - Unigra - Beuvensteeg 1
Tel. 058-55 22 111
www.beuvensteeg.nl

Asserent: w/o / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door NVV / Stichting Vervoerders ter griffie van de afzender te Amsterdam en Rotterdam gesloten algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer naar de wijk, laatste versie. Voor het aansluitend vervoer zie 2.0.2	In de wacht is verzekering niet behouden	Het vervoer geschiedt op de door NVV / Stichting Vervoerders ter griffie van de afzender te Amsterdam en Rotterdam gesloten algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer naar de wijk, laatste versie.
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst der vrachtwagen met gelijknummerd wrijfbord	handtekening ontvanger goedkeuring van de goede ontvangst van vrachtwagen met gelijknummerd wrijfbord

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (reflex naar ontcoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening zijn geplaatst door de afzender. De donker geaccentueerde velden zijn sams, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (de toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
 afzender ontcoener ontvanger handelaar bemiddelaar
 afzender
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK
 postcode + woonpl. 1240731
 VIB-nummer 4701 X RIJPAANHOUD
 2
 factuurendres
 postbus of straat Gubbeltweg 100W & St. pwa / n B
 postcode + woonpl. P bu 1258 ZG Halvort
 3
 ontcoener
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK
 postcode + woonpl. 1240731
 4
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK
 postcode + woonpl. 1240731
 VIB-nummer 4701 X RIJPAANHOUD
 5
 getransporteerd door: afzender ontcoener ontvanger inzamelaar vervoerder uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK
 postcode + woonpl. 1258 ZG Halvort
 6



7
 locatie van herkomst
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK 100W & St. pwa / n B
 postcode + woonpl. P bu 1258 ZG Halvort
 datum aanvang dienst 2014-07-20
 8
 locatie van bestemming
 straat + nr. GRANDE ROULSTONK 100W & St. pwa / n B
 postcode + woonpl. P bu 1258 ZG Halvort
 datum ontvangst transport 2014-07-20
 9
 multi-insameling ja nee
 inzetloc bijdraken (na taxidienst)
 inzamelingsregeling ja nee
 roperende vrachten ja nee
 op toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	euro/ code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1012111111						
1012441111	GRANDE ROULSTONK HALVORT	1	17 20 04	DR	25000	

Handtekening afzender: [Handwritten Signature]
 Handtekening ontcoener: [Handwritten Signature]
 Handtekening vervoerder: [Handwritten Signature]
 Handtekening afzender: [Handwritten Signature]
 Handtekening ontcoener: [Handwritten Signature]
 Handtekening vervoerder: [Handwritten Signature]
 Handtekening afzender: [Handwritten Signature]
 Handtekening ontcoener: [Handwritten Signature]
 Handtekening vervoerder: [Handwritten Signature]
 Handtekening afzender: [Handwritten Signature]
 Handtekening ontcoener: [Handwritten Signature]
 Handtekening vervoerder: [Handwritten Signature]

ref: 03 - Uitgevoerd door: Bureau voor de milieuzaken
Tel: 088-55 22 111
www.buurtoezicht.nl


Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoersdres, Den Haag
 Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoersdres ter grake van de arrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gediooneerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
 In de vracht is verzekering niet besloten
 Handtekening afzender: [Handwritten Signature]
 Handtekening ontcoener: [Handwritten Signature]
 Handtekening vervoerder: [Handwritten Signature]
 Handtekening afzender (gedienseerd) met goedkeuring van de afzender met een geverende vervoerder: [Handwritten Signature]

AB03267285

BEGELEIDINGSBRIEF

BEMIS VAN ONTVANGST (B1) (vul in naar ontdeener)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verpakte (concrete) velden zijn compleet, afkomstig van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekening zijn geplaatst door de afzender.

<p>1</p> <p>1 <input type="checkbox"/> afzender 2 <input type="checkbox"/> ontvanger 3 <input type="checkbox"/> handelaar 4 <input type="checkbox"/> bemiddelaar</p> <p>afzender</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>VHB-nummer.</p> <p>2</p> <p>factuuradres</p> <p>postbus of straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>3</p> <p>ontdeener</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>4</p> <p>uitbesteed vervoerder</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>VHB-nummer.</p> <p>5</p> <p>getransporteerd door 1 <input type="checkbox"/> afzender 2 <input type="checkbox"/> ontdeener 3 <input type="checkbox"/> ontvanger 4 <input type="checkbox"/> inzamelaar 5 <input type="checkbox"/> vervoerder 6 <input type="checkbox"/> uitbesteed vervoerder</p> <p>ontvanger/inzamelaar/vervoerder</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>VHB-nummer.</p> <p>route-inzameling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee</p> <p>ruddelpakketten (als toelichting)</p> <p>inzamelingsregeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee</p> <p>reparerende vrachten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee</p> <p>als Lobering</p>	 <p>WWW.GRZN.NL</p> <p>3</p> <p>locatie van herkomst</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>datum aanvang transport</p> <p>4</p> <p>locatie van bestemming</p> <p>straat + nr.</p> <p>postc. + woonpl.</p> <p>datum ontvangst transport</p>
---	---

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv. meth.	geschutte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
201201140	grond verontreinigt met water	1	170504	001	1000	1000

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv. meth.	geschutte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
201201140	grond verontreinigt met water	1	170504	001	1000	1000

© AB03257286

<p>Auteursrecht: s/vs / Stichting Verontreinigd, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door s/vs / Stichting Verontreinigd te griffie van de arrondissement te Amsterdam en Rotterdam gestipende algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>handtekening ontdeener</p>	<p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening vervoerder</p>	<p>Achtelingschuldige (geschikt voor goeder) ontvanger die rekening met geld-gebruikmakend vaststaat</p> <p>handtekening ontvanger</p>
--	---	---	--

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (nauw naar ontdoener)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient nauwkeurig ingevuld te worden en te dienen als bewijs van de verzichting (donor) van de afvalstoffen en de handelingen die zijn geplaatst door de afzender, de ontvoerder en de ontvanger. Het is niet toegestaan de afvalstoffen te verspreiden of te laten verspreiden. De afzender is aansprakelijk voor de afvalstoffen en de handelingen die zijn geplaatst door de afzender, de ontvoerder en de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de afvalstoffen en de handelingen die zijn geplaatst door de afzender, de ontvoerder en de ontvanger.

1 (privé) ontvoerder 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 VHB-nummer:

2
 factuuradres:
 postbus of straat:
 postcode + woonpl.:
 VHB-nummer:

3
 ontvoerder:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 VHB-nummer:

4
 afzender vervoerder:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 VHB-nummer:

5
 getransporteerd door 1 afzender 2 ontvoerder 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 afzender vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 VHB-nummer:

6



7
 lokale van herkomst:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 datum aanvang transport:

8
 lokale van bestemming:
 straat + nr:
 postcode + woonpl.:
 datum ontvangst transport:

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101010101	afvalstoffen	1	17 00 04	001	2000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
101010101	afvalstoffen	1	17 00 04	001	2000	

versie 2.9 - Uitgever: Bureau voor afvalstoffen
 Tel: 040-55 52 111

Auteursrecht: v/w / Stichting Verantwoord Den Haag	Het verkeer geschiedt op de door v/w / Stichting Verantwoord ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, lokale verkeer. Voor samenvatting van voorwaarden zie o.z.	In de vracht is verzichting niet begrepen	© AB03257295
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder met aanvulling met verwijzing naar de afvalstoffenvervoerswet	handtekening afzender vervoerder met aanvulling met verwijzing naar de afvalstoffenvervoerswet

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (zwaar naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (dopbare) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontvanger, de verzender of de afzender van de afvalstoffen. De afzender, de ontvanger, de verzender of de afzender van de afvalstoffen zijn samen aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de begeleidingsbrief. De afzender, de ontvanger, de verzender of de afzender van de afvalstoffen zijn samen aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de begeleidingsbrief.

1 1 <input type="checkbox"/> afzender 2 <input type="checkbox"/> ontvanger 3 <input type="checkbox"/> handelaar 4 <input type="checkbox"/> bemiddelaar afzender straat + nr (2) postc. + woonpl. (2) VIB-nummer 2 factuurnummer postbus of straat postc. + woonpl. (2) 3 ontvanger straat + nr postc. + woonpl. (2) 4 afzender van de afvalstoffen straat + nr postc. + woonpl. (2) 5 afzender van de afvalstoffen straat + nr postc. + woonpl. (2) 6 afzender van de afvalstoffen straat + nr postc. + woonpl. (2)	3 locatie van herkomst straat + nr postc. + woonpl. (2) datum ontvangst transport	6 locatie van bestemming straat + nr postc. + woonpl. (2) datum ontvangst transport J-2 //
--	---	--



afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verp. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111111111	glooi restfractie van aarde	1	17 04 04	omv	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verp. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	
1111111111	1111111111	1	17 04 04	omv	25000	

Auteursrecht eVs / Biotek Vervoersdree, Den Haag Handtekening afzender 	Het vooraf geschikt op de door eVs / Biotek Vervoersdree ter griffie van de griffier in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer en de weg, laatste versie. Voor aanvragen: info@vvo.nl In de vrucht is verzekering niet bezwaard Handtekening ontvanger 	Het vooraf geschikt op de door eVs / Biotek Vervoersdree ter griffie van de griffier in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer en de weg, laatste versie. Voor aanvragen: info@vvo.nl In de vrucht is verzekering niet bezwaard Handtekening afzender van de afvalstoffen 	Het vooraf geschikt op de door eVs / Biotek Vervoersdree ter griffie van de griffier in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer en de weg, laatste versie. Voor aanvragen: info@vvo.nl In de vrucht is verzekering niet bezwaard Handtekening ontvanger van de afvalstoffen
---	--	---	--

© 4803257296

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is af te lezen geldig als de verplichte (overige) velden zijn samen, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (als toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (BT) (niet te gebruiken)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
 1 (overnemer) 2 (ontvanger) 3 (handelaar) 4 (bestedelaar)
 afzender
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**
 VHB-nummer **1700 BK 0000 2600**



2
 factuuradres
 positus of straat **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**

3
 locatie van herkomst
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**
 datum sameng transport **9-2-11**

3
 afzender
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**

4
 locatie van bestemming
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**
 datum ontvangst transport **9-2-11**

4
 afbesteed vervoerder
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**
 VHB-nummer **1700 BK 0000 2600**

5
 getransporteerd door 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 afzender 5 vervoerder 6 afbesteed vervoerder
 nr. vervoer/verzamelers **1700 BK 0000 2600**
 straat + nr. **Van den Broekweg 1**
 postcode + woonpl. **1700 BT**

5
 VHB-nummer **1700 BK 0000 2600**
 kortelen **1700 BK 0000 2600**
 route-inzameling
 route-inzameling
 route-inzameling
 route-inzameling

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eursi code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1700 BK 0000 2600	grijs verontreinigd metaal	1	1700 BK 0000 2600			

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eursi code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1700 BK 0000 2600	grijs verontreinigd metaal	1	1700 BK 0000 2600			

versie 2.3 - Uitgever: Beurnhoutsche
 www.beurnhoutsche.nl - Tel. 088-55 22 111

<p>Aufmerksamkeit: eVn / Stichting Vervoersm, Den Haag</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door eVn / Stichting Vervoersm ter griffie van de afvalstofbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvoer over de weg, te zien op de website.</p>	<p>AB03257301</p>
<p>handtekening afzender</p>	<p>handtekening ontvanger</p>	<p>handtekening transporteur of vervoers- of handtekening met gelijkwaardige functie</p>
<p>Handtekening afzender</p>	<p>Handtekening ontvanger</p>	<p>Handtekening transporteur of vervoers- of handtekening met gelijkwaardige functie</p>

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (I) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (E2) (voor ontbreken)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en te allen tijde geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief en aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de brief en aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender.

1 (primaire) afzender ontvanger handelaar (tweede) afzender

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1790617**

2

factuuradres **Gubbels Wagenbouw & Sloopwerken B.V.**

postbus of straat + nr **Postbus 78**

plaats + woonpl **5285 ZG Helvoert**

3

ontvanger

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1790617**

4

uitzending vervoerder **Schoones**

straat + nr **Coppensdijk**

plaats + woonpl **Vinkel**

VHB-nummer **503163 VIXX**

5

getransporteerd door afzender ontvanger handelaar vervoerder afzender

afzender/ontvanger/handelaar/vervoerder **Gubbels Wagenbouw & Sloopwerken B.V.**

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1187525**

6

afvalstroomnummer **10724201006**



locatie van herkomst

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

datum aanvang transport **9/2-2011**

locatie van bestemming

straat + nr **Coppensdijk**

plaats + woonpl **Vinkel**

datum ontvangst transport **9-2-2011**

afzender/ontvanger/handelaar/vervoerder **Gubbels Wagenbouw & Sloopwerken B.V.**

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1187525**

contact **BP-66-06**

afvalstroomnummer afzender ontvanger handelaar vervoerder afzender

afzender/ontvanger/handelaar/vervoerder **Gubbels Wagenbouw & Sloopwerken B.V.**

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1187525**

contact **BP-66-06**

afvalstroomnummer afzender ontvanger handelaar vervoerder afzender

afzender/ontvanger/handelaar/vervoerder **Gubbels Wagenbouw & Sloopwerken B.V.**

straat + nr **De Bonte Rood 333**

plaats + woonpl **Leidschendam**

VHB-nummer **1187525**

contact **BP-66-06**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurs/ code	gewicht/ hoeveelheid meth. (kg)
10724201006	afvalstoffen			

Printdatum : 09-02-2011

Veegbonnummer : 919725-1

Datum : 09-02-2011 15:50

Veegbrug : 1

Kenteken : BP-GL-06- Ingaande vracht

Vervoerder : 1004507 SCHOONES TRANSPORT

Aanbieder : 1001501 GUBBELS W & S B.V.

Product : 004005 GROND VERONTREINIGD

Werk : 01104301 WOUWE PLANTAGE, PLANTAGEBAAK

Locatie : 000R1 DEPOT R1

Geleide nr : ABC3257303

Neegreester : 02

Bekensgnener : Aanbieder

Afvalstroonnummer : 107262011006

Contractnummer : GIG11006


Vol gewicht : 51860 kg

Leeg gewicht : 17960 kg

Container gewicht : 0 kg

Netto gewicht : 33920 kg

<p>Auteursrecht: aVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door aVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>handtekening op doelvr</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening vervoerder (geen aansprakelijkheid) voor goederen vervoer met gebruik van de vrachtwagen</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---	---



BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) *(rebur naar ontbrenn)*
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 (brennere) ontbrenner 2 ontvanger 3 handelsleer 4 bemiddelaar

afzender
 straat + nr
 postc. + woonpl
 VHB-nummer

2
 factuuraadres
 postbus of straat
 postc. + woonpl
 5288 ZG Helvoirt

ontvanger
 straat + nr
 postc. + woonpl

4
 afzested vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl
 VHB-nummer

5
 getransporteerd door 1 afzender 2 ontbrenner 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 afzested vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl

3
 locatie van herkomst
 straat + nr
 postc. + woonpl
 datum vanvang transport

4
 locatie van bestemming
 straat + nr
 postc. + woonpl
 datum ontvangst transport

VHB-nummer
 kenteken

route-invoering ja nee
 toelichting vestaten (zie toezichting)
 inzamelersvergaling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 ee besteding

afvalstromnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
17010101054	grijs vervoersmateriaal afval	1			11.884,00	2500

De begeleidingsbrief dient naar vnaarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de vervoer (brennere) veldren zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender en de ontvanger. Het is niet toegestaan de afzender te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de afzender te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de afzender te kopiëren of te verspreiden.

Handtekening afzender: *[Signature]*

Handtekening ontvanger: *[Signature]*

Datum: *[Date]*

Tijdstip: *[Time]*

Plaats: *[Location]*

Handtekening vervoerder: *[Signature]*

Datum: *[Date]*

Tijdstip: *[Time]*

Plaats: *[Location]*

Handtekening afzender: *[Signature]*

Handtekening ontvanger: *[Signature]*

Handtekening vervoerder: *[Signature]*

Handtekening afzested vervoerder (afhankelijk van de afzested vervoerder): *[Signature]*

© AB03257276

30

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (over naar ontlaan)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient meer waarde ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (stencile) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender en de ontvanger. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te verzamelen en te transporteren. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de afvalstoffen te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de afvalstoffen te verzamelen en te transporteren. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de afvalstoffen te behandelen.

1 afzender ontvanger afzender afzender

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

VIBB-nummer 1200017

2 factuuradres Wijk 11, Postbus 100000

postbus of straat Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

3 afzender Wijk 11, Postbus 100000

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

4 uitbesteed verwerker Wijk 11, Postbus 100000

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

VIBB-nummer 1200017

5 getransporteerd door afzender ontvanger afzender afzender

ontvangst/verzamellocatie Wijk 11, Postbus 100000

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

6



7 locatie van het orant Wijk 11, Postbus 100000

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

datum aanvang transport 10/2/2017

8 locatie van bestemming Wijk 11, Postbus 100000

straat + nr. Wijk 11, Postbus 100000

postcode + woonpl. 1200 AA

datum ontvangst transport 10-2-2017

VIBB-nummer 1200017

kenteken 13-62-1

route-aanwijzing ja nee

caract. bepaling op verpakking ja nee

innameaangiften ja nee

repetitieve vrachten ja nee

als toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000
10000000000000000000	afvalstoffen	1	170000	1	10000	10000

www.bruinverantwoord.nl Tel. 088-55 22 11

<p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p> <p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door de afzender / stichting Vervoerswet te wijzen van de afzender te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemeen vervoerswet voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>Voor afvalstoffenvervoer vervoerswet z.o.z.</p> <p>In de vrucht is vermelding niet bijgevoerd</p>	<p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p> <p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p>	<p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p> <p>afzender: <u>Wijk 11, Postbus 100000</u></p>
---	--	---	---

© AB03257275

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (zet uw naam erboven)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (personeel) afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
afzender

straat + nr. WILHELM ROODENBURG
postco. + woonpl. FAVIT
VHB-nummer 351 WK 1054 (100)

2 factuuradres
postbus of straat Wolke Weg 5 Sloopwerken B.V.
postco. + woonpl. Foetboer
5269 ZG Helvoert

3 ontvanger
straat + nr. WILHELM ROODENBURG
postco. + woonpl. FAVIT
1700 JJ

4 uitbesteed vervoerder
straat + nr.
postco. + woonpl.
VHB-nummer

5 vervoerend door afzender ontvanger ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder G. Huis Wagenvoer & Transport B.V.
straat + nr. De Oude Kruisweg 2
postco. + woonpl. 5269 LA Helvoert



6 locatie van afkomst
straat + nr. WILHELM ROODENBURG
postco. + woonpl. FAVIT
datum aanvang transport 10-7-05

7 locatie van bestemming
straat + nr. WILHELM ROODENBURG
postco. + woonpl. FAVIT
datum ontvangst transport 11-7-05

8 route-inzameling ja nee
ruimte bijhouden toe toelating ja nee
inzamelaarsgelag ja nee
repetitieve vrachten ja nee
afvalsoort
kartoken 1 1 1 1 1
VHB-nummer 187528

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euraal code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
170005	grijs kleefplak	1	170005	000	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euraal code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
170006						
170007						
170008						
170009						
170010						
170011						
170012						
170013						
170014						
170015						
170016						
170017						
170018						
170019						
170020						

De begeleidingsbrief dient naar mate van inhoud ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender en de ontvanger. Het is niet toegestaan de afzender de afvalstoffen te verspreiden of te laten verspreiden. Het is niet toegestaan de afvalstoffen te verspreiden of te laten verspreiden. Het is niet toegestaan de afvalstoffen te verspreiden of te laten verspreiden.

Auteursrecht: aW / Stichting Vervoerders, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door aW / Stichting Vervoerders ter griffie van de en reikbaar te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		© 1803257312
	handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (niet naar inzamelen)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (facturerende) veld(en) zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door de afzender. De begeleidingsbrief wordt niet gecontroleerd op juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen.

1 afzender ontvanger inzamelaar bezorger
 afzender
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam
 VIB-nummer 71 NK R0000000

2 factuuradres
 postbus of straat nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam
 afzender
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam

3 uitsluitend vervoerder
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam
 VIB-nummer 71 NK R0000000

4 getransporteerd door afzender inzamelaar ontvanger inzamelaar vervoerder uitsluitend vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder Wijk 1, Postbus 10000
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam

5



locatie van herkomst
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam
 datum aanvang transport 12/12/2011
 locatie van bestemming
 straat + nr. Wijk 1, Postbus 10000
 postcode + woonpl. 1000 AA Amsterdam
 datum ontvangst transport 12/12/2011

VIB-nummer 71 NK R0000000
 route-omschrijving ja nee
 route is bestemd voor (aandrijving)
 inzamelingscyclus ja nee
 repetitieve vrachten ja nee
 en richting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111111111	grond verontreinigd met asbest	1	17 02 04	001	25000	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1111111111	grond verontreinigd met asbest	1	17 02 04	001	25000	

<p>Auteursrecht: eVn / Stichting Vervoersadres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door eVn / Stichting Vervoersadres ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>handtekening vervoerder</p>	<p>handtekening inzamelaar voor afvalstoffen met de bedoeling met gelijktijdige inzameling te worden vervoerd</p>	<p>handtekening ontvanger (op afvalstoffen) voor welke ontvangst door zending met gelijk gezamenlijke verantwoordelijkheid</p>
---	---	---	--

1803257290

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verzijder (donkere velden) voldoen aan de voorwaarden van de afvalstoffenwet, de afvalstoffenverordening en de afvalstoffenverordening. De afvalstoffenverordening is van toepassing op de afvalstoffen van de afvalstoffenwet.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIS VAN ONTVANGST (B1) (niet te verspreiden)
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

1 afzender 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender

straat + nr
 postco. + woopl
 VHB-nummer

2

factuuradres
 postbus of straat
 postco. + woopl

3

ontvanger
 straat + nr
 postco. + woopl

4

afbesteld vervoerder
 straat + nr
 postco. + woopl
 VHB-nummer

5

getransporteerd door 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 verzamelaar 5 vervoerder 6 afbesteld vervoerder

route-verzameling ja nee
 mogelijk opgelaten (zie toelichting)

verzamelverzekering ja nee
 reparatiekosten ja nee
 op landweg

VHB-nummer
 contacten



locatie van bedrnf
 straat + nr
 postco. + woopl
 datum zending transport

locatie van bestemming
 straat + nr
 postco. + woopl
 datum ontvangst transport

afvalstroemnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euro/ code	verv. mstb.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10000000000000000000	grondverontreiniging met zand		17 05 04	03	25000	

afvalstroemnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	euro/ code	verv. mstb.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						
10000000000000000000						

Art. 5021 - Unigave Beurtvaartredes
 www.beurtvaartredes.nl
 Tel. 088-55 22 111


 Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoerredes, Dordrecht	Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoerredes ter griffie van de afvalstoffenwet te Amsterdam en Rotterdam gedeponseerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, tevens verspreid. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vrucht is verzekering niet begrepen.	© AR03257289
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening vervoerder voor ontvangst en verzending met gelijktijdig aanbrengen van de vrucht	handtekening ontvanger / geadresseerde voor gemeentelijke afvalstoffenwet, die samen met gelijktijdig gemaakte vruchtblad



Ref: AAIB10.1587
Datum: 29 maart 2011

BIJLAGE 5

Stort- en weegbonnen aanvulgrond



Ontgravingscontour

BOSBESSTRAAT

0 m 5 m 25 m

Deze kaart is noordgericht		Schaal 1:500		
12345	Perceelnummer	Kadastrale gemeente	WOUW	
25	Huisnummer	Sectie	H	
—	Kadastrale grens	Perceel	1805	
—	Voorlopige grens			
—	Bebouwing			
—	Overige topografie			

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 28 maart 2011
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) voor transport (eig) uitstrijkend te gebruiken voor afvalvervoer



Grondbank Nederland BV
Postbus 19172
3501 DD Utrecht
Tel. (030) 296 64 85
Fax (030) 296 66 59
e-mail: info@grondbank.nl

1
 afzender; ontvanger; handelaar; bemiddelaar
 afzender
 straat + nr **Grondbank Nederland B.V.**
 postc. + woonpl. **26 Dijksteeg 5**
 VHB-nummer **UT502281VHB** bedrijfsnummer

2
 factuuradres
 postbus of straat + nr **Gemeente Roosendaal**
 postc. + woonpl. **Stations 1**
 3
 4701 NK ROOSENDAAL

4
 ontvanger
 straat + nr **Gemeente Roosendaal**
 postc. + woonpl. **Stations 1**
 4701 NK ROOSENDAAL
 bedrijfsnummer

3
 locatie van herkomst
 straat + nr **TOP Roosendaal**
 postc. + woonpl. **Hoge Velweg**
 datum aanvang transport **4-11-2011**
 4707 PC ROOSENDAAL

4
 locatie van bestemming
 straat + nr **Prinsengracht 178**
 postc. + woonpl. **WOLFFSE PLANTAGE**
 datum ontvangst transport **4-11-2011**

5
 getransporteerd door: afzender; ontvanger; ontvanger; inzamelaar; vervoerder
 inzamelaar/vervoerder **Guido's Transport E.V.**
 straat + nr **Nieuwkruidsteeg 2**
 postc. + woonpl. **6268 LE HELVOIRT**
 VHB-nummer **ND501853**
 bedrijfsnummer

route-inzameling ja nee
 in afvalzakken (zie toelichting)
 inzamelingsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10734680318	Grond					

RIJNR.	TID
1	7
2	450
3	835
4	000
5	1005
6	1175
7	12
8	1715

Betref: Klasse A/W grond
 Rekeningnummer P2010-1685 21 juli 2010
 9.1405
 10.15

Bakinhoud: 2,5 m3 K10
 Degtotaal: 2,50 m3

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

<p>Auteursrecht: sva / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sva / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p>			<p>93360153</p>
	<p>handtekening afzender</p> <p>naam in blokletters</p>	<p>handtekening ontvanger</p> <p>naam in blokletters</p>	<p>handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met geldigheidsduur van de vrachtovereenkomst</p> <p>naam in blokletters</p>	

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIS (C1/A2) voor transport (vald)
uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer



Grondbank Nederland BV
Postbus 19172
3501 DD Utrecht
Tel. (030) 296 64 85
Fax (030) 296 66 59
e-mail: info@grondbank.nl

1
 afzender; ontvanger; handelaar; bemiddelaar
 afzender: Grondbank Nederland BV
 straat + nr: De Donsack 5v
 postc. + woonpl.: 3561 EJ Utrecht
 VHB-nummer: UT502231VHE bedrijfsnummer:

2
 factuuradres: Gemeente Roosendaal
 postbus of straat + nr: Stadsr. 1
 postc. + woonpl.: 4751 NK ROOSENDAAL

3
 afzender: Grondbank Roosendaal B.V.
 straat + nr: Hoge Wijk 10g
 postc. + woonpl.: 4707 PC ROOSENDAAL
 bedrijfsnummer: 01888782

3
 locatie van herkomst: TOP Roosendaal
 straat + nr: Hoge Wijk 10g
 postc. + woonpl.: 4707 PC ROOSENDAAL
 datum aanvang transport: 24-2-2011

4
 ontvanger: Gemeente Roosendaal
 straat + nr: Stadsr. 1
 postc. + woonpl.: 4701 NK ROOSENDAAL
 bedrijfsnummer:

4
 locatie van bestemming: Plantsoen 17a
 straat + nr: WOLFFSE PLANTAGE
 postc. + woonpl.:
 datum ontvangst transport: 24-2-2011

5
 getransporteerd door: afzender; ontvanger; ontvanger; inzamelaar; vervoerder
 inzamelaar/vervoerder: Subbrie Transport B.V. v.p. Sijgster
 straat + nr: Nieuw Oudeweg 2, Groningen 5
 postc. + woonpl.: 3265 LE HELVOIRT
 VHB-nummer: NBS001900
 bedrijfsnummer: NB030
 kenteken: BN-NV-21
 route-inzameling: ja nee
 meerkant bijbehoren (zie toelichting):
 inzamelaarsregulering: ja nee
 repeterende vrachten: ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	geschatte verv. meth.	gewogen hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (ton)
10794006A316	Grond					

RITNR.	TJD
1	7.05
2	7.58
3	8.40
4	9.47
5	10.48
6	11.30
7	12.10
8	13.18

Betreef Klasse A-vl grond
 Rapportnummer P2010-1695 21 van 2010
 9 - 14.00
 10 - 15.00
 11 -

Bakinhoud 25 m³
 Dagtoes 150 m³

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres Den Haag in de vracht is verzekering niet begrepen	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			93360156
	handtekening afzender naam in blokketters	handtekening ontvanger naam in blokketters	handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met publiegenummerde vrachtbiljet naam in blokketters	

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (val-S))
uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer



Grondbank Nederland BV
Postbus 19172
3501 DD Utrecht
Tel. (030) 296 64 85
Fax (030) 296 66 59
e-mail: info@grondbank.nl

1
1 ontdoener; 2 ontvanger; 3 handelaar; 4 bemiddelaar
afzender Grondbank Nederland B.V.
straat + nr 2e Datasedijk Bv
postc. + woonpl. 3551 EJ Utrecht
VIHB-nummer .. UT502281VIHB .. bedrijfsnummer

2
factuuradres Gemeente Roosendaal
postbus of straat + nr Stadsief 1
postc. + woonpl. 4701 NK ROOSENDAAL

3
ontdoener Grondbank Roosendaal B.V.
straat + nr Hoge Wel eng.
postc. + woonpl. 4707 PC ROOSENDAAL
bedrijfsnummer 01889552

4
ontvanger Gemeente Roosendaal
straat + nr Stadsief 1
postc. + woonpl. 4701 NK ROOSENDAAL
bedrijfsnummer

3
locatie van herkomst TOP Roosendaal
straat + nr Hoge Wel eng.
postc. + woonpl. 4707 PC ROOSENDAAL
datum aanvang transport 24.2.2011

4
locatie van bestemming Plantagebaan 179
straat + nr MOUWSE PLANTAGE
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport 24.2.2011

5
getransporteerd door: 1 afzender; 2 ontdoener; 3 ontvanger; 4 inzamelaar; 5 vervoerder
inzamelaar/vervoerder Global Transport B.V.
straat + nr Nieuwe Kruisweg 2
postc. + woonpl. 2625 LE HELVOIRT
VIHB-nummer NBS01950VIHE
bedrijfsnummer
kenteken BNBH 51
route-inzameling ja nee
route bijtellen (zie toelichting) ja nee
inzamelaarsregeling ja nee
repererende vrachten ja nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer 10734000A118 Grond 170504 B.03
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/verpakking eural code verw. meth. (kg) geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

RINR	TOD
1	930
2	1020
3	1108
4	1155
5	1310
6	1340
7	1500
8	

Betreft Klasse AW grond

Reportnummer: P2010-1635 21 jul 2010

Bekinhoud: 2,5 m³

Dagtoeslaaf: 1,75 m³

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

93360157

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag In de vracht is verzekering niet begrepen</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p>		
<p>handtekening afzender</p> <p>naam in blokletters</p>	<p>handtekening ontdoener</p> <p>naam in blokletters</p>	<p>handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p> <p>naam in blokletters</p>	<p>handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p> <p>naam in blokletters</p>

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vks))
uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer



Grondbank Nederland BV
Postbus 19172
3501 DD Utrecht
Tel. (030) 296 64 85
Fax (030) 296 66 59
e-mail: info@grondbank.nl

1
1 ontdoener; 2 ontvanger; 3 handelaar; 4 bemiddelaar
afzender **Grondbank Nederland B.V.**
straat + nr **2e Oudeveldijk 5v**
postc. + woonpl. **3551 EJ Utrecht**
VIHB-nummer **UT592281VHBE** bedrijfsnummer

2
factuuradres **Gemeente Roosendaal**
postbus of straat + nr **Stadsarf 1**
postc. + woonpl. **4781 NK ROOSENDAAL**

3
ontdoener **Grondbank Roosendaal B.V.**
straat + nr **Hoge Wel eng.**
postc. + woonpl. **4707 PC ROOSENDAAL**
bedrijfsnummer **01889582**

4
ontvanger **Gemeente Roosendaal**
straat + nr **Stadsarf 1**
postc. + woonpl. **4701 NK ROOSENDAAL**
bedrijfsnummer

3
locatie van herkomst **TOP Roosendaal**
straat + nr **Hoge Wel eng.**
postc. + woonpl. **4707 PC ROOSENDAAL**
datum aanvang transport **24-2-2011**

4
locatie van bestemming **Plantagebaan 179**
straat + nr **WOUWSE PLANTAGE**
postc. + woonpl. **WOUWSE PLANTAGE**
datum ontvangst transport **24-2-2011**

5
getransporteerd door: 1 afzender; 2 ontdoener; 3 ontvanger; 4 inzamelaar; 5 vervoerder **B5032 Ig v. H.B.** route-inzameling ja nee
inzamelaar/vervoerder **Gubbels Transport B.V.** **Baha** VIHB-nummer **NBS049504HS** routelijst bijsluuten (zie toelichting)
straat + nr **Nieuwkuikeweg 2** **Rdaal** bedrijfsnummer **85049504HS** inzamelaarsregeling ja nee
postc. + woonpl. **4368 LE HELVOIRT** kenteken **B12-11-92** repeterende vrachten ja nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10734000A316	Grond				170504	B.03

RITNR.	TLD
1	630.
2	725.
3	820.
4	330.
5	1005.
6	1100
7	1145.
8	1230

Betreft: Klasse A/W grond
Rapportnummer: P2010-1695 21 juli 2010

Bekinhoud: 25...m3
Dagtotaal 225 m3

9 13500
10

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag In de vracht is verzekering niet begrepen		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam geopenaarde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		<h2>93360154</h2>	
handtekening afzender naam in blokletters	handtekening ontdoener naam in blokletters	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters		

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (rak5))
uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer



Grondbank Nederland BV
Postbus 19172
3501 DD Utrecht
Tel. (030) 296 64 85
Fax (030) 296 66 59
e-mail: info@grondbank.nl

1 afzender; ontvanger; handelaar; bemiddelaar

afzender: Grondbank Nederland B.V.
straat + nr: 2e Dinsdijk 8v
postc. + woonpl.: 3551 EJ Utrecht
VIHB-nummer: UT502281VIHB bedrijfsnummer

2
factuuradres: Gemeente Roosendaal
postbus of straat + nr: Stadsrif 1
postc. + woonpl.: 4701 NK ROOSENDAAL

3
ontdoener: Grondbank Roosendaal B.V.
straat + nr: Hoge Weleng
postc. + woonpl.: 4707 PC ROOSENDAAL
bedrijfsnummer: 01889582

locatie van herkomst: TOP Roosendaal
straat + nr: Hoge Weleng
postc. + woonpl.: 4707 PC ROOSENDAAL
datum aanvang transport: 24-2-2011

4
ontvanger: Gemeente Roosendaal
straat + nr: Stadsrif 1
postc. + woonpl.: 4701 NK ROOSENDAAL
bedrijfsnummer

locatie van bestemming: Plantageaan 179
straat + nr: WOUWSE PLANTAGE
postc. + woonpl.:
datum ontvangst transport: 24-2-2011

5
getransporteerd door: afzender; ontdoener; ontvanger; inzamelaar; vervoerder

Inzamelaar/vervoerder: Gubbels Transport B.V.
straat + nr: Nieuwkruidseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE HELVOIRT

VIHB-nummer: NB501950VIHB
bedrijfsnummer
kenteken: BU-DG-40

route-inzameling ja nee
routelijst bijrukten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ja nee
repererende vrachten ja nee (zie toelichting)

6
Bakken Roosendaal

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10734000A318	Grond		170504	B-03		

RITNR.	TJD
1	6.30.
2	7.35.
3	8.25
4	9.35.
5	10.18
6	11.08.
7	14.12
8	13.05

Betref: Klasse AW grond
Rapportnummer P2010-1695 21 juli 2010
Bakinhoud: 25 m3
Dagtotaal: 225 m3

9	13.45
10	

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

93360155

		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
In de vracht is verzekering niet begrepen		93360155	
handtekening afzender naam in blokletters	handtekening ontdoener naam in blokletters	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters