

Raadsvraag (art. 37)	Gesteld door: Roosendaalse Lijst
Datum	31 mei 2022
Onderwerp	77-2022 Grensstraat Nispen, wateroverlast
Portefeuillehouder	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

De Roosendaalse Lijst heeft eerder al vragen gesteld over de communicatie tussen de gemeente Roosendaal en haar burens in België, de gemeente Essen. Ook over de problemen die onze inwoners aan de Grensstraat ervaren m.b.t. wateroverlast.

De bomen die er stonden zijn inmiddels gekapt, de Kammenstraat in Essen is inmiddels gereed, het einde van de werken wordt gevierd op zondag 19 juni, maar een oplossing voor de Nispenaren is er niet. Sterker het risico op overstromingen is hoog.

We lezen in de brief, naast de viering van de einde werken, over de herinrichting van de Kammenstraat in Essen, dat er nog steeds werkzaamheden aan 'de gracht' uitgevoerd moeten worden in de Grensstraat in Nispen. Dit omdat er Nederlandse leidingen op Belgisch grondgebied liggen. De gemeenten zijn samen aan het bekijken hoe ze de grachten breder en dieper kunnen maken zonder de leidingen te beschadigen.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de communicatie m.b.t. de oplevering van de werken in Essen?
2. Bent u het met de Roosendaalse Lijst eens dat de werken voor Essen gereed zijn, maar dat de problemen voor de Nispenaren nog steeds niet opgelost zijn? Graag een toelichting.
3. Bent u met de gemeente Essen in gesprek over de Nederlandse leidingen die op Belgisch grondgebied liggen? Zo ja, wat is de stand van zaken hierin? Zo nee, bent u bereid om dit z.s.m. te doen?
4. Is er inmiddels een oplossing voor het probleem aan Nederlandse zijde en kunt u ons informeren hoe? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, wanneer mogen zij een oplossing verwachten?
5. Hoe gaat u de betreffende Nispenaren hierover informeren?

6. Hoe gaat u -in de tussentijd dat er nog geen oplossing is- er voor zorgen dat er geen wateroverlast is voor deze bewoners? Graag een toelichting.

Volledigheidshalve voegen wij het betreffende document toe.

Namens de Roosendaalse Lijst,

Marco Schillemans

Stijn van Looveren

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. *Bent u op de hoogte van de communicatie m.b.t. de oplevering van de werken in Essen?*

· Nee, tot nu toe communiceert de Gemeente Essen niet actief met gemeente Roosendaal over projecten die op Essens grondgebied of op de grens in voorbereiding zijn of worden uitgevoerd.

2. *Bent u het met de Roosendaalse Lijst eens dat de werken voor Essen gereed zijn, maar dat de problemen voor de Nispenaren nog steeds niet opgelost zijn? Graag een toelichting.*

· Nee, de problemen, rondom de wateroverlast, die Nispenaren ervaren zijn opgelost. Het betreft het niet kunnen afvoeren van straatkolken in de watergang, afwaterend op Roosendaals grondgebied.

3. *Bent u met de gemeente Essen in gesprek over de Nederlandse leidingen die op Belgisch grondgebied liggen? Zo ja, wat is de stand van zaken hierin? Zo nee, bent u bereid om dit z.s.m. te doen?*

· Er is een overleg met de Belgische collega's geweest over deze zaken. De werkvoorbereiding van gemeente Essen heeft zich op de hoogte gesteld van de aanwezige ondergrondse infrastructuur. Vanuit Roosendaal is men zonder voorwaarden bereid zaken met betrekking tot grensoverschrijdende (ondergrondse-) infrastructuur af te stemmen in zowel het voorbereidende als uitvoeringstraject.

4. *Is er inmiddels een oplossing voor het probleem aan Nederlandse zijde en kunt u ons informeren hoe? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, wanneer mogen zij een oplossing verwachten?*

· De problemen zijn door eigen personeel en inzet eigen aannemer aangepakt en opgelost. De kolken zijn gereinigd, de duiker en waterloop waarop deze kolken lozen zijn afwaterend gemaakt.

5. *Hoe gaat u de betreffende Nispenaren hierover informeren?*

· Er is geen officiële communicatie met de Nispenaren geweest. Tijdens de werkzaamheden zijn er door Roosendaalse toezichthouders op de plaats van uitvoering gesprekken met Nispenaren uit deze straat gevoerd.

6. *Hoe gaat u -in de tussentijd dat er nog geen oplossing is- er voor zorgen dat er geen wateroverlast is voor deze bewoners? Graag een toelichting.*

· De kolken aanwezig zijn in ons beheer en onderhoud en worden gestructureerd gereinigd.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,



