

Raadvraag (art. 39)	Gesteld door: Roosendaalse lijst
Datum	19 mei 2021
Onderwerp	127-2021 Bord grens Essen-Nispen
Portefeuillehouder	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Net na de grensovergang vanuit Essen, de Nieuwstraat, op de Essenseweg in Nispen staat een groot bord met hierop de maximumsnelheden in Nederland.

Dit bord staat al jaren op deze locatie en is blijven staan ook nadat de nieuwe grensovergang aan de Antwerpseweg in gebruik is genomen. Het bord zit onder de betonspetters en is op verschillende plaatsen beschadigd en krom. Het ziet er niet uit als een warm welkom in onze gemeente. Bewoners in de buurt van dit bord zouden deze graag willen laten verwijderen. Indien het nodig is dat er een bord staat zouden zij graag een kleiner bord zien.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit bord en de locatie?
2. Is de gemeente eigenaar van dit bord? Zo nee, wie dan wel.
3. Bent u het met de bewoners eens dat dit bord (veel) te groot is voor haar doel? Zo nee, graag een toelichting.
4. Zou u dit bord willen laten verwijderen of de vraag aan de eigenaar van het bord willen stellen om dit te doen?
5. Indien het nodig is om een (klein) nieuw bord te plaatsen, zou de locatie dan in overleg met de directe bewoners op dit gedeelte van de Essenseweg kunnen plaatsvinden?

Namens de Roosendaalse Lijst

Marco Schillemans en Charl Goossens

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Bent u bekend met dit bord en de locatie?

Ja.

2. Is de gemeente eigenaar van dit bord? Zo nee, wie dan wel.

Rijkswaterstaat is eigenaar.

3. Bent u het met de bewoners eens dat dit bord (veel) te groot is voor haar doel? Zo nee, graag een toelichting.

Dit zijn standaardborden die Rijkswaterstaat plaatst. Wij kunnen ons overigens voorstellen dat bewoners dit bord te groot vinden.

4. Zou u dit bord willen laten verwijderen of de vraag aan de eigenaar van het bord willen stellen om dit te doen?

Wij zijn in overleg met Rijkswaterstaat om te kijken of het bord verwijderd, verplaatst of vervangen kan worden door een kleiner bord.

5. Indien het nodig is om een (klein) nieuw bord te plaatsen, zou de locatie dan in overleg met de directe bewoners op dit gedeelte van de Essenseweg kunnen plaatsvinden?

Wij zullen er bij Rijkswaterstaat op aandringen een (klein) nieuw bord in overleg met de directe bewoners te (ver)plaatsen.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Rosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,

