

Raadsvraag (art. 39)	Gesteld door: Roosendaalse lijst
Datum	25 oktober 2021
Onderwerp	232-2021 - Aanvullende vragen rioleringswerkzaamheden Essen en effect op Nederlandse Grensstraat
Portefeuillehouder	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Ter aanvulling op de eerder door ons gestelde vragen over rioleringswerken in de Kammenstraat in Essen en het effect daarvan op de Nederlandse Grensstraat, heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een aantal aanvullende vragen, die zij graag ook beantwoord zou zien.

Aan de Nederlandse kant liggen o.a. gas- en elektriciteitsleiding in de (Belgische) berm van de sloot en soms in percelen op de Nederlandse kant. Dit betekent dat deze leidingen de sloot kruisen.

Tevens zijn er aftakkingen naar de Belgische kant om Belgische huizen te voorzien van Nederlands gas. De sloot wordt groter gemaakt en de buizen worden vernieuwd dat betekent dat men Nederlandse leidingen gaat tegen komen.

Tijdens de reconstructie van het wegdek van de Grensstraat enige jaren geleden, hadden de uitvoerders kaarten ter beschikking waarop NIET de Nederlandse leidingen stonden. Aanwijzingen van plaatselijke bewoners hebben toen grote ongelukken voorkomen.

Daarom nog de volgende vragen:

1. Zijn de Belgische uitvoerders op de hoogte van bovenstaande gegevens en zijn ze in het bezit van Nederlandse kaarten met daarop exact de leidingen aangegeven?
2. Worden er bij de uitvoering Nederlandse klik meldingen gedaan?
3. Tevens zien we deze eerste dagen veel uitvoeringsinstanties die niet op de hoogte zijn van de langdurige afsluiting van de Grensstraat en daardoor de afgesloten straat inrijden. Scholen zijn niet op de hoogte en ook de busdienst niet. (Hoe) zijn Nederlandse (hulp)diensten goed op de hoogte zoals ambulances, afvaldienst en brandweer? Kunt u dit nagaan?

Namens de Roosendaalse lijst,

Marco Schillemans en Charl Goossens

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Zowel de civieltechnische werkvoorbereiding als de Gemeente Essen zijn op de hoogte van de ligging en aansluitingen van de nutsleidingen waarop de Nederlandse percelen zijn aangesloten.
2. Door de uitvoerende partijen zijn en worden proefsleuven gegraven aan de hand van de bekende gegevens.
3. Door Gemeente Essen is inmiddels overleg gepleegd m.b.t. alle hulpdiensten en verdere betrokken partijen. Van eerdere problemen is men op de hoogte waarna, in overleg, aanpassingen zijn gemaakt in afzetting en bewegwijzering.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,

